

**SUZUKI**  
**パーツカタログ**

# **RMX250S**

(SJ14A)

**RMX250ST**

**RMX250SV**

**RMX250SW**

このパーツカタログは、スズキ RMX250ST型、RMX250SV型、RMX250SW型の補給取扱い部品を収録しております。

1998-2

**3**版

このパーツカタログの発行により今まで使用していた次の  
パーツカタログは使用しないでください。

| パーツカタログ名      | パーツカタログ品番       |
|---------------|-----------------|
| RMX250S (T/V) | 9900B-68047-010 |

まえがき  
目次

1

エンジン  
トランスミッション

2

電装

3

車体

4

品名索引表  
品名索引表

5

# RMX250ST

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 商品コード           | 型式          |
| 010-7A088-80088 | RMX250S(TV) |



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2(3AE)



アイリスパープル/スペシャルホワイトNo.2(E3D)

# まえがき

## RMX250SV



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2(3AE)



ライトチャコールメタリック/スペシャルホワイトNo.2(H7N)

## RMX250SW



サイエンスイエロー/スペシャルホワイトNo.2(3AE)



ライトチャコールメタリック/スペシャルホワイトNo.2(H7N)

# まえがき

1

このパーツカタログは、スズキ RMX250ST型、RMX250SV型、RMX250SW型の補給取扱い部品を収録してあります。

実施号機 RMX250ST : F. No. SJ14A-100001~  
RMX250SV : F. No. SJ14A-101197~  
RMX250SW : F. No. SJ14A-101801~

## パーツカタログのご使用について

### 1. カラーラベル

色物部品を索引する場合は、カラーラベルを参照の上  
該当部品をお選びください。

#### カラーラベル

|       |           |       |       |           |
|-------|-----------|-------|-------|-----------|
| MODEL | OOOOOOOOO | ← 機種名 |       |           |
| COLOR | OOO       | CODE  | OOOOO | ← 機種コード番号 |

↑ 車体色番号

## 2. 色物部品の索引

- 2-1. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が同一の場合は、パーツカタログより同一色番号の部品をお選びください。
- 2-2. カラーラベルの色番号(車体色)と品番の色番号が異なる場合は、車体色を備考欄に記載します。(注：1)
- 2-3. 構成部品(インナパーツ)の場合は、親品番の色番号を備考欄に記載します。(注：2)

| 見出番号 | 品番                | 品名                           | 個数 | 備考                                      |
|------|-------------------|------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1-1  | XXXXXX-XXXXXX-△△△ | ○○○アッシ                       | 1  | FOR ○○○ (注：1)<br>車体色(カラーラベルの色番号)を示します。  |
| 1-2  | XXXXXX-XXXXXX-XXX | ○○○アッシ                       | 1  | FOR ○○X (注：2)<br>親品番(見出番号1-1)の色番号を示します。 |
| 2-1  | XXXXXX-XXXXXX-△X△ | ・○○○○                        | 1  | FOR △△△ (注：2)<br>親品番(見出番号1-2)の色番号を示します。 |
| 2-2  | XXXXXX-XXXXXX-XOX | ・○○○○<br>↑構成部品(インナパーツ)を示します。 | 1  | FOR XXX                                 |

## 3. 記号および略語

### 3-1. サイズなど

|                |                   |              |                |
|----------------|-------------------|--------------|----------------|
| D : 線 径        | INC : を含む又は、に含まれる | STD : スタンダード | # : 直送品        |
| E.NO. : エンジン番号 | L : 長さ、リンク数、容積    | T : 厚 さ      | * : 直売品        |
| EXC/ : を除く     | NT : 歯 数          | US : アンダサイズ  | ~ : より又はから     |
| F.NO. : フレーム番号 | OD : 外 径          | W : 巾        | 12×34×5 :      |
| H : 高さ         | OPT : オプション       | W/ : 同時使用    | 内径×外径×厚さ(巾・長さ) |
| ID : 内 径       | OS : オーバーサイズ      |              |                |

### 3-2. メーカー名

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| BS : ブリジストンタイヤ | IRC : 井上護謨工業 | NGK : 日本特殊陶業 |
| DID : 大同工業     | KYB : カヤバ工業  | RK : 高砂チェン   |
| FB : 古河電池      | DENSO : デンソー | YB : 湯浅電池    |


### 3-3. 構成部品の表示


| 品 番         | 品 名    |
|-------------|--------|
| ×××××-××××× | ○○○アッシ |
| ×××××-××××× | ・○○○○  |
| ×××××-××××× | ・○○○○  |

↑ 構成部品(インナパーツ)を示します。

### 3-4. 部品変更

備考欄の品番の前の → 印は変更部品相互の互換性を表示します。

←○○○○○-○○○○○……「～より統一」を示し、旧  新です。

→○○○○○-○○○○○……「～に統一」を示し、旧  新です。

### 3-5. 修正使用

ホース、チューブ等で寸法表示の → 印は修正使用を表示します。

(例) L : 300 → 180 …… 長さ300mmを180mmに修正して使用します。

## 4. 部品変更のお知らせ

部品が新設または変更となった場合、サービス・部品ニュース、統一部品一覧表などでご案内いたします。

販売店様にあっては、弊社代理店にお問い合わせください。

## 5. 部品の注文

部品ご注文の場合は、このパーツカタログを参照の上、次の点に留意され、正確にご注文ください。

5-1. 品番、品名および数量

5-2. フレーム番号、エンジン番号、型式番号(年式)およびカラーラベル

5-3. 商品メーカー(電装部品、保安部品など)

注 ※ 分解図は、補給部品索引のためのものです。分解、組立てには使用しないでください。

※ 補給部品の中で車種間の共通化により、一部生産車の部品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

※ 記載事項は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4




FIG. 5




FIG. 6




FIG. 7




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11




FIG. 12




FIG. 13




FIG. 14




FIG. 15




FIG. 16




FIG. 17




FIG. 18




FIG. 19




FIG. 20




FIG. 21




FIG. 22




FIG. 23




FIG. 24




FIG. 25




FIG. 26




FIG. 27




FIG. 28




FIG. 29




FIG. 30




FIG. 31




FIG. 32




FIG. 32A




FIG. 33




FIG. 34




FIG. 35




FIG. 36




FIG. 37




FIG. 38





FIG. 39



ラベルの貼ってある部分を交換するときは、ラベルも同時に交換してください。

FIG. 39A




FIG. 40




FIG. 41




FIG. 42




FIG. 43




FIG. 44




FIG. 45




FIG. 46




FIG. 46A




FIG. 47




FIG. 48




FIG. 49





FIG.1

FIG.1 (B-2) シリンダ



| 見出番号 | 品番               | 品名                      | 使用個数 | 備考  |
|------|------------------|-------------------------|------|-----|
| 1    | 11111-44E00      | ヘッド, シリンダ               | 1    |     |
| 2    | 11141-05D01      | カスケツト, シリンダヘッド          | 1    |     |
| 3    | 09159-08049      | ナット                     | 5    |     |
| 4    | 09168-08021      | カスケツト, 8.5X17X2.3       | 5    |     |
| 5    | 08316-10083      | ナット                     | 1    |     |
| 6    | 09108-08143      | スタツトホルト, L:35           | 5    |     |
| 7    | 09108-08245      | スタツトホルト                 | 1    |     |
| 8-1  | #09482-00127     | スハークプラグ, BR9ES (NGK)    | 1    |     |
| 8-2  | #09482-00233-111 | スハークプラグ, W27ESR (DENSO) | 1    |     |
| 8-3  | #09482-00117     | スハークプラグ, BR7ES (NGK)    | 1    | OPT |
| 8-4  | #09482-00121     | スハークプラグ, BR8ES (NGK)    | 1    | OPT |
| 8-5  | #09482-00245-111 | スハークプラグ, W22ESR (DENSO) | 1    | OPT |
| 8-6  | #09482-00247-111 | スハークプラグ, W24ESR (DENSO) | 1    | OPT |
| 9    | 11200-44810      | シリンダセツト                 | 1    |     |
| 10   | 11241-28C11      | カスケツト, シリンダ             | 1    |     |
| 11   | 01421-10358      | スタツトホルト                 | 2    |     |
| 12   | 01421-10457      | スタツトホルト                 | 2    |     |
| 13   | 09206-13017      | カラー, 13X10.4X20         | 2    |     |
| 14   | 08316-10103      | ナット                     | 4    |     |
| 15   | 11231-28C20      | カハ-, シリンダ, NO.1         | 1    |     |
| 16   | 11233-28C21      | カスケツト, シリンダカハ-          | 1    |     |
| 17   | 01547-06163      | ホルト                     | 5    |     |
| 18   | 11248-28C20      | カハ-, シリンダ, NO.2         | 1    |     |
| 19   | 11238-05D01      | カスケツト, シリンダカハ-, NO.2    | 1    |     |
| 20   | 02112-05163      | スクリ                     | 4    |     |
| 21   | 09168-05010      | カスケツト, 5.3X9.3X1.2      | 1    |     |
| 22   | 11291-44E00      | ホース, エキゾーストハルファリザ, NO.1 | 1    |     |
| 23   | 11292-44E10      | ホース, エキゾーストハルファリザ, NO.2 | 1    |     |

RMX250SW


FIG. 1

FIG. 1 (B-3) シリンダ

使用個数


備考

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考           |
|------|-----------------|----------------------|------|--------------|
| 24   | 11295-44E00     | タンク,エキゾーストバルブ,ファミリー  | 1    |              |
| 25   | 09136-06100     | スクリュー, 6X12          | 1    |              |
| 26   | 17762-39A00     | ナット, ラジエーター          | 1    |              |
| 27   | 09401-12405     | クリップ                 | 2    |              |
| 28-1 | 09404-06429     | クランプ, L: 60          | 3    | TYPE T       |
| 28-2 | 09404-06429     | クランプ, L: 60          | 2    | TYPE V/W     |
| 28-3 | 09404-08205     | クランプ, L: 62          | 1    | →09404-08417 |
| 29-1 | 09407-18402     | クランプ, L: 165         | 1    | →09407-18403 |
| 29-2 | 09407-14403     | クランプ, L: 125         | 1    |              |
| 30   | 16910-09C00     | チェックバルブ, オイルホース      | 1    |              |
| 31   | 09103-08043     | ホルト, 8X45            | 1    |              |
| 32   | 09159-08034     | ナット                  | 1    |              |
| 33   | 17670-29E00     | サーモスタット, ウォータ, 60    | 1    |              |
| 34   | 17661-29E00     | カバー, サーモスタット         | 1    |              |
| 35   | 01550-08203     | ホルト                  | 1    |              |
| 36   | 09352-50903-600 | ホース, 5X9X600         | 1    |              |
| 37   | 09401-08401     | クリップ                 | 1    |              |
| 38   | 11401-29860     | ガスケットセット             | 1    |              |
| 39-1 | 11296-44E01     | クランプ, EXバルブファミリー     | 1    | TYPE T       |
| 39-2 | 11296-44E02     | クランプ, E-VALVEBROTHER | 1    | TYPE V/W     |



FWD

FIG.2



| FIG.2 (B-4) イキゾースト ハルフ |             |                                | 使用個数 | 標準<br>作業時間 |
|------------------------|-------------|--------------------------------|------|------------|
| 見出番号                   | 品番          | 品名                             | 備考   |            |
| 1                      | 11206-44E00 | ハルフアツシ, イキゾースト                 | 1    | 1.2        |
| 2                      | 11261-44E10 | ストツハ°, イキゾーストハルフ               | 1    |            |
| 3                      | 02112-05123 | スクリユ                           | 3    |            |
| 4                      | 11259-28C00 | シヤフト, イキゾーストハルフ                | 1    | 1.2        |
| 5-1                    | 11264-00B23 | ア-ム, イキゾーストハルフシヤフト             | 1    | TYPE T/V   |
| 5-2                    | 11264-00B24 | ア-ム, イキゾーストハルフシヤフト             | 1    | TYPE W     |
| 6                      | 09134-06013 | スクリユ, 6X10                     | 1    |            |
| 7                      | 11258-27C01 | キヤツフ°, イキゾーストハルフ               | 1    | 0.3        |
| 8                      | 09280-23002 | Oリング°, D: 1.9, ID: 22.6        | 1    |            |
| 9                      | 11265-00B21 | リテーナ, イキゾーストハルフ                | 1    | 0.3        |
| 10                     | 02162-05123 | ホムルト                           | 2    |            |
| 11                     | 11257-44E10 | スフ° リンク°, イキゾーストハルフ<br>リターフ    | 1    |            |
| 12                     | 11273-44E00 | スフ° リンク°, イキゾーストハルフ<br>, ミト° ル | 1    |            |
| 13                     | 11274-44E00 | リテーナ, イキゾーストハルフスフ°<br>リンク°     | 1    |            |
| 14                     | 01547-06103 | ホムルト                           | 1    |            |
| 15                     | 08211-06202 | ワツシヤ                           | 1    |            |
| 16                     | 11267-00B21 | レハ-°, イキゾーストハルフ°, NO<br>.2     | 1    | 0.4        |
| 17                     | 09444-16010 | スフ° リンク°                       | 1    |            |
| 18                     | 11268-01B00 | ス°-サ, イキゾーストハルフ                | 1    | 0.4        |
| 19                     | 11266-44E00 | レハ-°, イキゾーストハルフ° NO.<br>1      | 1    | 0.4        |
| 20                     | 09118-05005 | ホムルト, 5X12                     | 1    |            |
| 21                     | 12670-44E00 | カ° ハ° ナアツシ, イキゾーストハルフ°         | 1    | 1.0        |
| 22                     | 09263-10002 | ° アリフク°, 10.1X22X2.8           | 1    | 1.0        |
| 23                     | 12680-01820 | アクチユ-タ, イキゾーストハルフ              | 1    | 1.1        |
| 24                     | 06111-06003 | ホ-ル                            | 3    | 1.1        |
| 25                     | 12682-00B20 | ステ-タ, イキゾーストハルフ° アクチ<br>ユ-タ    | 1    | 1.1        |

FIG.2

FIG.2 (B-5)

エキゾースト ハーフ

使用個数

| 見出番号 | 品番          | 品名                       | 使用個数 | 備 |
|------|-------------|--------------------------|------|---|
| 26   | 09120-05003 | スクリ1,5X10                | 2    |   |
| 27   | 09380-19003 | スナツフ° リンク                | 1    |   |
| 28   | 09181-19004 | シム,19.1X25X0.3           | 1    |   |
| 29   | 09164-19001 | ワツシヤ                     | 1    |   |
| 30   | 09262-08005 | ハ°アリンク°,8X22X7           | 2    |   |
| 31   | 12685-44E00 | ロツト°,エキゾーストハーフ           | 1    |   |
| 32   | 12686-01B00 | フ°ツシユ,エキゾーストハーフロツト°,NO.1 | 1    |   |
| 33   | 12687-01B00 | フ°ツシユ,エキゾーストハーフロツト°,NO.2 | 1    |   |





FIG.3

FIG.3 (B-6) クランクケース



| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考       | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|----------|--------|
| 1    | 11301-44870 | クランクケースセット          | 1    |          | 4.2    |
| 2    | 11481-28C00 | ・カスケツト, クランクケース     | 1    |          | W4.2   |
| 3    | 04211-09129 | ・ノツクヒ°ツ, H:12       | 2    |          |        |
| 4    | 01547-06403 | ・ホ°ルト               | 5    |          |        |
| 5    | 01547-06503 | ・ホ°ルト               | 5    |          |        |
| 6    | 01547-06553 | ・ホ°ルト               | 2    |          |        |
| 7    | 01547-06603 | ・ホ°ルト               | 1    |          |        |
| 8    | 09103-08302 | ホ°ルト, 8X110         | 1    |          |        |
| 9    | 09103-08297 | ホ°ルト, 8X137         | 1    |          |        |
| 10   | 09159-08034 | ナツト                 | 1    |          |        |
| 11   | 09159-08034 | ナツト                 | 1    |          |        |
| 12-1 | 09103-08079 | ホ°ルト, 8X16          | 1    | TYPE T/V |        |
| 12-2 | 01550-08163 | ホ°ルト                | 1    | TYPE W   |        |
| 13   | 09168-08016 | カスケツト, 8.2X14X1     | 1    |          |        |
| 14   | 13150-44E00 | ハ°ルフ°アツシ, リート°      | 1    |          | 0.7    |
| 15   | 13152-28E00 | ・ストツハ°, リート°ハ°ルフ°   | 2    |          |        |
| 16   | 13153-28E00 | ・ハ°ルフ°, リート°        | 2    |          |        |
| 17   | 02112-13063 | ・スクリユ               | 4    |          |        |
| 18   | 13156-01C10 | カスケツト, リート°ハ°ルフ°    | 1    |          | W0.7   |
| 19   | 01547-06203 | ホ°ルト                | 6    |          |        |
| 20   | 13110-44E00 | ハ°イフ°, インテ°ク        | 1    |          | 0.7    |
| 21   | 09402-56208 | クランク°               | 1    |          |        |
| 22   | 11611-29E00 | ス°°-サ, エンシ°ンマウンチング° | 1    |          |        |

RMX250SW

FIG.4

FIG.4 (B-7) クランクケース カハ-

使用個数

備

考

見出番号

品 番

品 名

1

1

1

1

2

2

2

5

1

1

3

1

1

1

1


1

1

1

1

1



|    |             |                      |   |
|----|-------------|----------------------|---|
| 1  | 11340-29810 | カハ-, クラツチ            | 1 |
| 2  | 11482-28C01 | カスケツト, クラツチカハ-       | 1 |
| 3  | 11342-29E00 | フレート, クラツチカハ-        | 1 |
| 4  | 11484-29E00 | カスケツト, クラツチカハ- フレート  | 1 |
| 5  | 04221-04089 | ノツクピソ                | 2 |
| 6  | 04211-09129 | ノツクピソ, H:12          | 2 |
| 7  | 01547-06203 | ホルト                  | 2 |
| 8  | 01547-06303 | ホルト                  | 5 |
| 9  | 01547-06403 | ホルト                  | 1 |
| 10 | 01547-06453 | ホルト                  | 1 |
| 11 | 01547-06553 | ホルト                  | 3 |
| 12 | 09168-06024 | カスケツト, 5.8X11X1.2    | 1 |
| 13 | 11971-12C51 | フログ, オイルワイラ          | 1 |
| 14 | 09280-17003 | オリツク, D:3.1, ID:16.8 | 1 |
| 15 | 09128-06044 | ホルト, 6X10            | 1 |
| 16 | 09168-06004 | カスケツト, 6.2X11X1.2    | 1 |
| 17 | 01550-06123 | ホルト                  | 1 |
| 18 | 09168-06004 | カスケツト, 6.2X11X1.2    | 1 |
| 19 | 11351-05D12 | カハ-, マグネツト           | 1 |
| 20 | 11483-28C10 | カスケツト, マグネツトカハ-      | 1 |

FWD

RMX250SW

FIG.4




FIG.4 (B-8) クランクケース カバー

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----|--------|
| 21   | 01547-06253 | ボルト                    | 3    |    |        |
| 22   | 11360-29E00 | カバー, スプロケット            | 1    |    | 0.2    |
| 23   | 01547-06353 | ボルト                    | 1    |    |        |
| 24   | 01547-06953 | ボルト                    | 1    |    |        |
| 25   | 08322-01063 | ワッシャー                  | 1    |    |        |
| 26   | 27641-28C20 | プレート, フロントチェーンガイド, 15T | 1    |    | 0.2    |
| 27   | 09180-06203 | スリット, 6.5X10.5X25      | 1    |    |        |
| 28   | 09180-06095 | スリット, 6X12X10          | 1    |    |        |

FIG.5


FIG.5 (B-9) クランクシャフト

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考       |
|------|-----------------|----------------------|------|----------|
| 1    | 12100-44820     | ヒ°ストンキット             | 1    | OPT      |
| 2    | 12110-44E00-0F0 | ・ヒ°ストン               | 1    |          |
| 3    | 12140-29E10     | ・リンク°セツト,ヒ°ストン       | 1    |          |
| 4    | 12151-28C00     | ・ヒ°ソ,ヒ°ストン           | 1    |          |
| 5    | 09381-18002     | ・スナツフ°リンク°           | 2    |          |
| 6    | 09263-18016     | ・°°アリンク°,18X23X22    | 1    |          |
| 7    | 12200-44E00     | クランクシャフトアツシ          | 1    |          |
| 8    | 12161-28C30     | ・ロツト°,コネクチング°        | 1    |          |
| 9    | 09160-24027     | ・ワツシヤ,24X38.5X1.5    | 2    |          |
| 10   | 12211-05D00     | ・ヒ°ソ,クランク            | 1    |          |
| 11   | 09263-24026     | ・°°アリンク°,24X30X20    | 1    |          |
| 12   | 12220-44E00     | ・クランクシャフト,ライト        | 1    |          |
| 13   | 12260-44E00     | ・クランクシャフト,レフト        | 1    |          |
| 14   | 09262-28036     | °°アリンク°              | 1    | RH       |
| 15   | 09262-28036     | °°アリンク°              | 1    | LH       |
| 16   | 09283-38018     | オイルシール,38X52X8       | 1    | RH       |
| 17   | 09283-25083     | オイルシール,25X37X6       | 1    | LH       |
| 18   | 12359-29E00     | ス°-サ,フ°ライマリト°ライフ°キ°  | 1    |          |
| 19   | 09280-22001     | オリソク°,D:2.4 ID:21.8  | 1    |          |
| 20-1 | 21111-14320     | キ°ヤ,フ°ライマリト°ライフ°,NT: | 1    | TYPE T   |
| 20-2 | 21111-14321     | キ°ヤ,フ°ライマリト°ライフ°     | 1    | TYPE V/W |
| 21   | 21141-27C11     | ホ°ルト,フ°ライマリト°ライフ°キ°ヤ | 1    |          |
| 22   | 09164-11004     | ワツシヤ                 | 1    |          |




RMX250SW

FIG.6

FIG.6 (C-2) キヤフマレタ

使用個数 備考 標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考       | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------------|------|----------|------------|
|      | 13200-44E00 | キヤフマレタアツシ              | 1    |          | W0.4       |
| 1    | 13681-43D30 | ・キヤツフ°, キヤフマレタ         | 1    |          | W0.4       |
| 2    | 13260-44E00 | ・キヤツフ° セツト, トツフ°       | 1    |          | W0.4       |
| 3    | 13573-44E00 | ・スフ° リング°, スロツトルハ° ルフ° | 1    |          | W0.4       |
| 4    | 13424-43D30 | ・カラー, スロツトルハ° ルフ°      | 1    |          |            |
| 5    | 13581-43D30 | ・ホルダ°, ケーブル            | 1    |          |            |
| 6    | 13394-28E00 | ・クリツフ°, ニート° ル         | 1    |          |            |
| 7    | 13551-44E00 | ・ハ° ルフ°, スロツトル, CA:4.0 | 1    |          | W0.2       |
| 8    | 09491-27016 | ・シ° イツト, メイン, 135      | 1    |          | W0.6       |
| 9    | 09492-45032 | ・シ° イツト, ハ° イロツト, 45   | 1    |          | W0.6       |
| 10   | 13696-44E00 | ・カ° スケツト, フロートチャツハ°    | 1    |          | W0.6       |
| 11   | 13370-43D30 | ・ハ° ルフ° セツト, フロート      | 1    |          | W0.6       |
| 12   | 13240-28E00 | ・フロートセツト               | 1    |          | W0.6       |
| 13   | 13247-28E00 | ・ホ° ルト, ト° レン          | 1    |          |            |
| 14   | 13246-28E00 | ・ロリツグ°                 | 1    |          |            |
| 15   | 02112-34163 | ・スクリュ                  | 4    |          |            |
| 16   | 13693-28E00 | ・フ° レート                | 2    |          |            |
| 17   | 13270-43D30 | ・スクリュセツト, ストツフ°        | 1    |          |            |
| 18   | 13280-44E00 | ・スクリュセツト, イア           | 1    |          |            |
| 19   | 13410-43D30 | ・スタ-タハ° ルフ°            | 1    |          |            |
| 20-1 | 13683-44E00 | ・ホ-ス, 4X7X360          | 2    | TYPE T   |            |
| 20-2 | 13683-44E10 | ・ホ-ス, イア° ヲツト, 4X7X390 | 2    | TYPE V/W |            |



RMX250SW

FIG.6

FIG.6 (C-3) キヤブレタ

使用個数

備考

見出番号

品番

品名

名

4

21

09401-06101

・クリツフ°

22-1

09351-35653-600

・ホ-ス, 3.5X6.5X600

1

TYPE T

L:600-240

22-2

09351-35653-600

・ホ-ス, 3.5X6.5X600

1

TYPE V/W

L:600-270

23

13383-44EA0

・ニ-トル, シ-ツト, R1480S-3S

1

24

13247-44E00

・スクリュ, ト-レーン

1

25

13256-44E00

・オリツグ°

1

26

13475-44E00

・ホ-ス

1

27

09401-05402

・クリツフ°


1

28

09404-06429


クラツフ°, L:60

1



RMX250SW

FIG.7



| FIG.7 (C-4) I7 クリーナ |             |                 | 使用個数 |   | 標準作業時間 |  |
|---------------------|-------------|-----------------|------|---|--------|--|
| 見出番号                | 品番          | 品名              | 備    | 考 |        |  |
| 1                   | 13700-44E00 | クリーナアツシ,エア      | 1    |   | 0.4    |  |
| 2                   | 13780-44E00 | ・フィルタアツシ        | 1    |   | W0.2   |  |
| 3                   | 13791-44E00 | ・ホルダ,フィルタ       | 1    |   |        |  |
| 4                   | 13822-44E00 | ・スフ°リンク°,ホルダ°   | 1    |   |        |  |
| 5                   | 13796-44E00 | ・スフ°-サ          | 1    |   |        |  |
| 6                   | 09402-66208 | ・クラフ°           | 1    |   |        |  |
| 7                   | 13681-44E00 | ・ハ°ルフ°,ト°レーン    | 1    |   |        |  |
| 8                   | 13738-44E00 | ・カ°ート°,マツト°アツハ° | 1    |   |        |  |
| 9                   | 13740-44E00 | ・キャツフ°,エアクリーナ   | 1    |   | 0.2    |  |
| 10                  | 13891-44E00 | ・・チューフ°,インレツト   | 1    |   |        |  |
| 11                  | 13746-44E00 | ・・カ°スケツト,キャツフ°  | 1    |   |        |  |
| 12                  | 01547-06123 | ホ°ルト            | 1    |   |        |  |
| 13                  | 13738-36E01 | マツト°カ°ート°       | 1    |   |        |  |
| 14                  | 03541-06163 | スクリュ            | 2    |   |        |  |
| 15                  | 13838-02B00 | カラ-             | 2    |   |        |  |




FIG.8




FIG.8 (C-5) マフラ

| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考       |
|------|-------------|------------------|------|----------|
| 1    | 14181-29E02 | カスケツト,エキゾーストハーフ° | 1    |          |
| 2    | 14171-28C30 | リング°,エキゾーストハーフ°  | 1    |          |
| 3    | 14310-44E00 | ホデー-,マフラ,ファースト   | 1    |          |
| 4    | 09108-08106 | スタツト°ホルト,8X20    | 1    |          |
| 5    | 01421-08353 | スタツト°ホルト         | 1    |          |
| 6    | 09159-08083 | ナツト              | 2    |          |
| 7    | 09118-08147 | ホルト,8X35         | 1    |          |
| 8    | 09118-08152 | ホルト,8X45         | 2    |          |
| 9    | 09180-08182 | ス°-サ,8.6X12X30   | 1    |          |
| 10   | 09180-08152 | ス°-サ,8.6X12X24.2 | 1    |          |
| 11   | 09180-08151 | ス°-サ,8.6X12X17.5 | 1    |          |
| 12   | 09320-12060 | クツシヨソ            | 1    |          |
| 13   | 09320-12048 | クツシヨソ            | 1    |          |
| 14   | 09320-12033 | クツシヨソ            | 1    |          |
| 15   | 14414-29E00 | ナツト,マフラサホート,レフト  | 1    |          |
| 16   | 14770-44E00 | ブラケツト,マフラサホートリヤ  | 1    |          |
| 17   | 01560-08163 | ホルト              | 1    |          |
| 18   | 14330-44E00 | ホデー-,マフラ,セカント°   | 1    |          |
| 19   | 14771-29E00 | コネクタ,マフラ         | 1    |          |
| 20   | 01550-08353 | ホルト              | 1    |          |
| 21-1 | 09118-08145 | ホルト,M8X40        | 2    | TYPE T/V |
| 21-2 | 09118-08152 | ホルト,8X45         | 2    | TYPE W   |
| 22   | 09180-08151 | ス°-サ,8.6X12X17.5 | 2    |          |
| 23   | 09320-12033 | クツシヨソ            | 2    |          |
| 24   | 08316-10083 | ナツト              | 2    |          |

FIG.9

FIG.9 (C-6) オイルホンプ

使用個数

備

考

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|----|------------|
| 1    | 16100-44E00 | ホンプアツシ,オイル           | 1    |    | 0.3        |
| 2    | 09280-20003 | Oリング, D:1.5, ID:19.5 | 1    |    |            |
| 3    | 16320-29E00 | シャフト, オイルホンプキヤ       | 1    |    | 0.3        |
| 4    | 16321-29E00 | キヤ, オイルホンプトリフツ       | 1    |    | 0.3        |
| 5    | 02112-06303 | スクリュ                 | 1    |    |            |
| 6    | 09125-06083 | スクリュ, 6X16           | 1    |    |            |
| 7    | 16820-44E00 | ホース, オイル             | 1    |    |            |
| 8    | 09440-10019 | スプリング                | 1    |    |            |
| 9    | 09401-08401 | クリツフ                 | 1    |    |            |
| 10   | 09401-04401 | クリツフ                 | 2    |    |            |
| 11   | 16132-29E01 | クローメツト, オイルホンプケーフ    | 1    |    |            |
| 12   | 16131-29E01 | カハ-, オイルホンプ          | 1    |    | 0.2        |
| 13   | 02112-06253 | スクリュ                 | 3    |    |            |
| 14   | 09404-06429 | クランプ, L:60           | 1    |    |            |
| 15   | 09401-08411 | クリツフ                 | 1    |    |            |
| 16   | 09401-04401 | クリツフ                 | 2    |    |            |
| 17   | 09404-06432 | クランプ, L:65           | 1    |    |            |

2

FIG. 10

FIG. 10 (C-7)

ウオ-タ ホ-ンフ°

使用個数

備

考

見出番号

品 番

品 名

1

17411-29E00 ケ-ス,ウオ-タホ-ンフ°

1

17435-29E00 Oリング°,ウオ-タホ-ンフ° ケ-ス

2

01547-06253 ホ-ルト

2

01547-06853 ホ-ルト

1

17420-29E00 コネクタ,ウオ-タイフレツト

1

09280-19001 Oリング°,D:1.9,ID:18.8

2

02112-06103 スクリュ

1

17461-44E00 キ-ヤ,ウオ-タホ-ンフ° ト-リフ-ン

1

09261-02008 ロ-ラ

1

17510-22D01 シヤフト,ウオ-タホ-ンフ°

1

17491-12C00 イン-ラ,ウオ-タホ-ンフ°

1

17470-46A00 シ-ル,ウオ-タホ-ンフ° シヤフトメカニ

1

17470-46A01 シ-ルメカニカル

TYPE T/V

TYPE W

1

09283-10005 オイルシ-ル,10X20X5

1

09100-06099 ホ-ルト,6X13

1

09164-06006 ロツクワツシヤ

1

09168-06025 カ-スケツト,6X15X2.2

1

08331-31086 サ-クリツフ°

1

09181-08167 ワツシヤ




FIG.11




FIG.11 (C-8) ラジエータ

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間               |
|------|-------------|----------------------|------|--------------|----------------------|
| 1    | 17710-44E00 | ラジエータ, ウォータ, ライト     | 1    |              | 0.5<br>B(0.6)        |
| 2    | 09148-06015 | ・ナット                 | 1    | +17702-05A00 |                      |
| 3    | 17730-19D00 | キヤツフ°, ラジエータ1.1      | 1    |              | 0.2                  |
| 4    | 17733-03D00 | スクリユ, ラジエータキヤツフ°     | 1    |              |                      |
| 5    | 17720-44E00 | ラジエータ, ウォータ, レフト     | 1    | B(0.6)       | 0.5                  |
| 6    | 17702-05A00 | ・ナット, ラジエータ          | 1    |              |                      |
| 7    | 17787-19A00 | グツシヨソ, ラジエータ         | 4    |              |                      |
| 8    | 09116-06147 | ホムルト, 6X25           | 4    |              |                      |
| 9    | 09180-06243 | スグーサ                 | 4    |              |                      |
| 10   | 17851-44E00 | ホース, ラジエータインレット      | 1    |              | 0.3                  |
| 11   | 17852-44E00 | ホース, ラジエータアウトレット     | 1    |              | 0.3                  |
| 12   | 17853-29E00 | ホース, ラジエータジョイント      | 1    |              | 0.3                  |
| 13   | 17853-44E00 | ホースラジエータジョイントアツハ°    | 1    |              |                      |
| 14   | 17854-44E00 | ホース, ラジエータハムハ°ス      | 1    |              | 0.3                  |
| 15   | 09402-22511 | クランフ°                | 4    |              |                      |
| 16   | 09402-28511 | クランフ°                | 3    |              |                      |
| 17   | 09402-32511 | クランフ°                | 1    |              |                      |
| 18   | 09401-13414 | クランフ°                | 2    | TYPE T       |                      |
| 18A  | 09402-17511 | クランフ°                | 2    | TYPE V/W     |                      |
| 19   | 17831-36E00 | ルハ°, ラジエータ           | 2    |              | 0.2<br>B(0.2)<br>0.2 |
| 20   | 17911-44E00 | タンク, リザハ°            | 1    |              |                      |
| 21   | 09136-06061 | スクリユ, 6X16           | 1    |              |                      |
| 22   | 17762-39A00 | ナット, ラジエータカハ°        | 1    |              |                      |
| 23   | 17982-38810 | ホースリザハ°タンクアウトレット     | 2    |              | 0.3                  |
| 24   | 09401-08411 | クリツフ°                | 2    |              |                      |
| 25   | 09404-06431 | クランフ°, L: 80         | 1    | TYPE T       |                      |
| 26   | 34850-03D00 | スイツチアツシ, ウォータテンハ°レヂヤ | 1    |              | 0.3                  |

RMX250SW

FIG.12

FIG.12 (C-9)

ラジエターカバー

使用個数

備考

| 見出番号 | 品番              | 品名                        | 使用個数 | 備考                  |
|------|-----------------|---------------------------|------|---------------------|
| 1-1  | 17761-44E00-30H | カバー、ラジエター、ライト(ホワイト)       | 1    | TYPE T<br>FOR E3D   |
| 1-2  | 17761-44E00-Z62 | カバー、ラジエター、ライト(ハーフ<br>°ル)  | 1    | TYPE T/V<br>FOR 3AE |
| 1-3  | 17761-44E00-019 | カバー、ラジエター、ライト(ブラッ<br>ク)   | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE   |
| 1-4  | 17761-44E00-019 | カバー、ラジエター、ライト(ブラッ<br>ク)   | 1    | TYPE V/W<br>FOR H7N |
| 2-1  | 17762-44E00-30H | カバー、ラジエター、レフト(ホワイト)       | 1    | TYPE T<br>FOR E3D   |
| 2-2  | 17762-44E00-Z62 | カバー、ラジエター、レフト(ハーフ<br>°ル)  | 1    | TYPE T/V<br>FOR 3AE |
| 2-3  | 17762-44E00-019 | カバー、ラジエター、レフト(ブラッ<br>ク)   | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE   |
| 2-4  | 17762-44E00-019 | カバー、ラジエター、レフト(ブラッ<br>ク)   | 1    | TYPE V/W<br>FOR H7N |
| 3-1  | 68665-44E01-E8S | テ-フ°、ラジエターカバー、ライト         | 1    | TYPE T<br>FOR 3AE   |
| 3-2  | 68665-44E01-G1E | テ-フ°、ラジエターカバー、ライト         | 1    | TYPE T<br>FOR E3D   |
| 4-1  | 68675-44E01-E8S | テ-フ°、ラジエターカバー、レフト         | 1    | TYPE T<br>FOR 3AE   |
| 4-2  | 68675-44E01-G1E | テ-フ°、ラジエターカバー、レフト         | 1    | TYPE T<br>FOR E3D   |
| 5-1  | 68665-44E10-H9G | テ-フ°、ラジエターカバー、ライト         | 1    | TYPE V<br>FOR 3AE   |
| 5-2  | 68665-44E20-H9H | テ-フ°、ラジエターカバー、ライト         | 1    | TYPE V<br>FOR H7N   |
| 6-1  | 68675-44E10-H9G | テ-フ°、ラジエターカバー、レフト         | 1    | TYPE V<br>FOR 3AE   |
| 6-2  | 68675-44E20-H9H | テ-フ°、ラジエターカバー、レフト         | 1    | TYPE V<br>FOR H7N   |
| 7    | 68661-44E00-E9Y | インフレーション、ラジエターカバー、ライ<br>ト | 1    | TYPE W              |
| 8    | 68671-44E00-E9Y | インフレーション、ラジエターカバー、レフ<br>ト | 1    | TYPE W              |

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) E3D(WHITE/PURPLE)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)





FIG. 12

FIG. 12 (C-10) ラシエータ カハ-



| 見出番号 | 品番              | 品名                             | 使用個数 | 備考                | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------------|------|-------------------|--------|
| 9-1  | 68665-44E30-J7Z | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ライト            | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE |        |
| 9-2  | 68665-44E30-L5K | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ライト            | 1    | TYPE W<br>FOR H7N |        |
| 10-1 | 68675-44E30-J7Z | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, レフト            | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE |        |
| 10-2 | 68675-44E30-L5K | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, レフト            | 1    | TYPE W<br>FOR H7N |        |
| 11-1 | 68665-44E40-25Y | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ロア, ライト(イロ-)   | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE |        |
| 11-2 | 68665-44E40-24K | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ロア, ライト(チャコ-ル) | 1    | TYPE W<br>FOR H7N |        |
| 12-1 | 68675-44E40-25Y | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ロア, レフト(イロ-)   | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE |        |
| 12-2 | 68675-44E40-24K | テ-フ°, ラシエ-タカハ-, ロア, レフト(チャコ-ル) | 1    | TYPE W<br>FOR H7N |        |
| 13   | 02142-06167     | スクリュ                           | 2    |                   |        |
| 14   | 09169-06054     | ワッシャ                           | 2    |                   |        |
| 15   | 09164-06010     | ロツクワッシャ                        | 2    |                   |        |
| 16   | 02142-06087     | スクリュ                           | 4    |                   |        |
| 17-1 | 09160-06097     | ワッシャ                           | 4    | TYPE T            |        |
| 17-2 | 09160-06125     | ワッシャ, 6.5X14X1.6               | 4    | TYPE V/W          |        |
| 18   | 17798-29E40     | クツシヨシ, カハ-, サイト                | 2    |                   |        |
| 19   | 47165-48B11     | クツシヨシ                          | 2    | TYPE V/W          |        |

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) E3D(WHITE/PURPLE)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.13


FIG.13 (D-2) クラッチ

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                     | 使用個数 | 備考       |
|------|-------------|------------------------|------|----------|
| 1    | 21200-28C51 | キヤアツシ, フ°ライマリト°リフ°ン    | 1    |          |
| 2    | 09160-22067 | ワツシヤ, 22X38X2          | 1    |          |
| 3    | 21251-28C01 | ス°-サ, フ°ライマリト°リフ°ンキ°   | 1    |          |
| 4    | 09263-29006 | °アリク°, 29X34X21.8      | 1    |          |
| 5    | 21410-28C01 | ハフ°, クラツチスリ-フ°         | 1    |          |
| 6-1  | 21441-07A02 | フ°レート, クラツチト°ライフ°      | 7    | TYPE T   |
| 6-2  | 21441-12D01 | フ°レート, クラツチト°ライフ°      | 7    | TYPE V/W |
| 7    | 21441-16711 | フ°レート, クラツチト°ライフ°      | 1    |          |
| 8    | 21451-28C31 | フ°レート, クラツチト°リフ°ン, T:1 | 7    |          |
| 9    | 09164-00008 | ウエ-フ°ワツシヤ              | 1    |          |
| 10   | 09160-00003 | シート, ウエ-フ°ワツシヤ         | 1    |          |
| 11   | 21462-26C00 | テ°イスク, クラツチフ°レツシヤ      | 1    |          |
| 12   | 09440-19024 | スフ°リンク°                | 6    |          |
| 13   | 09116-05017 | °ルト, 5X18              | 6    |          |
| 14   | 09140-18013 | ナツト                    | 1    |          |
| 15   | 09167-22021 | ワツシヤ, 22X42X0.8        | 1    |          |
| 16   | 23165-13A00 | ラツク, クラツチレリ-ス°         | 1    |          |
| 17   | 09263-10002 | °アリク°, 10.1X22X2.8     | 1    |          |
| 18   | 23261-00B20 | ヒ°ニオン, クラツチレリ-ス°, NT:1 | 1    |          |
| 19   | 09263-09001 | °アリク°, 9X13X10         | 1    |          |
| 20   | 09263-12024 | °アリク°, 12X16X10        | 1    |          |
| 21   | 09285-10004 | オイルシ-ル, 10X17X5        | 1    |          |
| 22   | 23271-20901 | ア-ム, クラツチレリ-ス°         | 1    |          |
| 23   | 01547-06163 | °ルト                    | 1    |          |



RMX250SW

FIG. 14

FIG. 14 (D-3)

トランスミッション


使用個数

備

考

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考       | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|----------|------------|
| 1    | 24121-05D02 | シャフト, カウンタ, NT: 14   | 1    |          | 3.8        |
| 2    | 24221-28C00 | ギヤ, セカントリフ, NT: 1    | 1    |          | 3.8        |
| 3    | 24231-05D01 | ギヤ, サートリフ, NT: 16    | 1    |          | 3.8        |
| 4    | 24241-05D00 | ギヤ, フォーストリフ, NT: 22  | 1    |          | 3.8        |
| 5    | 24251-05D00 | ギヤ, ファイフストリフ, NT: 22 | 1    |          | 3.8        |
| 6-1  | 08211-17301 | スラストワッシャ             | 1    | TYPE T   |            |
| 6-2  | 09181-17223 | シム, 17X30X1.0        | 1    | TYPE V/W |            |
| 7    | 09380-25010 | サークリップ               | 2    |          |            |
| 8    | 24131-05D10 | シャフト, トリフ            | 1    |          | 3.8        |
| 9    | 24311-05D00 | ギヤ, ファーストリフ, NT: 3   | 1    |          | 3.8        |
| 10   | 24321-28C02 | ギヤ, セカントリフ, NT: 2    | 1    |          | 3.8        |
| 11   | 24331-05D01 | ギヤ, サートリフ, NT: 22    | 1    |          | 3.8        |
| 12   | 24341-05D00 | ギヤ, フォーストリフ, NT: 24  | 1    |          | 3.8        |
| 13   | 24351-05D01 | ギヤ, ファイフストリフ, NT: 19 | 1    |          | 3.8        |
| 14   | 09300-20037 | ワッシャ, 20X24X10       | 1    |          | 3.8        |
| 15   | 24322-44E00 | ワッシャ, セカントリフギヤ       | 1    |          | 3.8        |
| 16-1 | 08211-17301 | スラストワッシャ             | 1    | TYPE T   |            |
| 16-2 | 09181-17223 | シム, 17X30X1.0        | 1    | TYPE V/W |            |
| 17-1 | 08211-20301 | スラストワッシャ             | 1    | TYPE T   |            |
| 17-2 | 09181-20195 | シム, 20X30X1.0        | 1    | TYPE V/W |            |
| 18-1 | 08211-22341 | スラストワッシャ             | 1    | TYPE T   |            |
| 18-2 | 09181-22223 | ワッシャ, 22X34X1        | 1    | TYPE V/W |            |
| 19   | 09380-25010 | サークリップ               | 1    |          |            |
| 20   | 09167-25012 | ロツクワッシャ, 25.1X31X1.0 | 1    |          |            |
| 21   | 09262-25003 | ハアリング, 25X52X15      | 1    |          | 3.8        |
| 22   | 09262-17023 | ハアリング, 17X40X12      | 1    |          | 3.8        |
| 23   | 09262-17023 | ハアリング, 17X40X12      | 1    |          | 3.8        |



RMX250SW

FIG. 14

FIG. 14 (D-4)


トランスミッション

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番              | 品名                         | 使用個数 | 備考       |
|------|-----------------|----------------------------|------|----------|
| 24   | 09262-22023     | ハブアリング, 22X56X15           | 1    |          |
| 25   | 09283-30053     | オイルシール, 30X40X6            | 1    |          |
| 26   | 24741-21A00     | リチーナ, シフトカムハブアリング          | 1    |          |
| 27   | 02112-06123     | スクリム                       | 1    |          |
| 28   | 26260-05D00     | キャップ, キツクスタータイトール, NT:     | 1    |          |
| 29-1 | 08221-17245     | シム                         | 1    | TYPE T   |
| 29-2 | 09181-17130     | シム, 17X24X0.5              | 1    | TYPE V/W |
| 30   | 08331-31176     | サークリップ                     | 1    |          |
| 31   | 27510-29E10     | スプロケット, インシジョン, 15T        | 1    |          |
| 32   | 27531-44E00     | スプロケット, インシジョン             | 1    |          |
| 33   | 09140-18006     | ナット                        | 1    |          |
| 34   | 09167-22012     | ロックワッシャー                   | 1    |          |
| 35   | 09280-22021     | リング, D:1.5, ID:22          | 1    |          |
| 36   | 27600-34A40-112 | チェーンアッシー, RK520SM0Z9X1 12L | 1    |          |




RMX250SW

FIG. 15

FIG. 15 (D-5)

キヤ シフティング



| 見出番号 | 品番          | 品名                  | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------|------|--------------|--------|
| 1    | 25211-28C01 | フォーク,キヤシフト,NO.1     | 1    |              | 3.8    |
| 2    | 25221-28C02 | フォーク,キヤシフトNO.2      | 1    |              | 3.8    |
| 3    | 25231-28C02 | フォーク,キヤシフト,NO.3     | 1    |              | 3.8    |
| 4    | 25411-27C00 | シャフト,キヤシフトフォーク,L:95 | 1    |              | 3.8    |
| 5    | 25421-27C00 | シャフト,キヤシフトフォーク,L:60 | 1    |              | 3.8    |
| 6    | 25310-44E00 | カム,キヤシフト            | 1    |              | 3.8    |
| 7    | 04221-04089 | ・ノックピン              | 1    |              |        |
| 8    | 25322-31310 | キヤ,キヤシフトカムリフ        | 1    | ←25322-31302 | 1.3    |
| 9    | 25313-27C02 | ピン,シフトカムリフ          | 1    |              |        |
| 10   | 25323-34201 | ホール,キヤシフト,NO.1      | 1    |              | 1.3    |
| 11   | 25324-34201 | ホール,キヤシフト,NO.2      | 1    |              | 1.3    |
| 12   | 09261-05003 | ローラ,5X8             | 2    |              |        |
| 13   | 09440-04003 | スプリング               | 2    |              |        |
| 14   | 25331-28C00 | リフタ,キヤシフトホール        | 1    |              | 1.3    |
| 15   | 09180-06204 | スリヤ,6.2X12X18       | 1    |              |        |
| 16   | 02122-06123 | スクリュ                | 1    |              |        |
| 17   | 02122-06303 | スクリュ                | 1    |              |        |
| 18   | 24741-21A00 | リテーナ,シフトカムアリンク      | 2    |              |        |
| 19   | 02112-06123 | スクリュ                | 2    |              |        |
| 20   | 25381-28C20 | プレート,シフトカムストツハ      | 1    |              |        |
| 21   | 09111-06041 | ホルト,6X14.3          | 1    |              |        |
| 22   | 08211-06121 | ワッシャ                | 1    |              |        |
| 23   | 25350-28C20 | ストツハ,シフトカム          | 1    |              |        |
| 24   | 09448-18025 | スプリング               | 1    |              |        |
| 25   | 08140-69050 | アリンク                | 1    |              |        |
| 26   | 09263-30035 | アリンク,30X37X12       | 1    |              |        |
| 27   | 25510-28C30 | シャフト,キヤシフト          | 1    |              | 1.3    |

FIG. 15




FIG. 15 (D-6)

キヤ シフティング

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                             | 使用個数 | 備考 |
|------|-------------|--------------------------------|------|----|
| 28   | 09180-14016 | スワッチ, 14X20X17.5               | 1    |    |
| 29   | 09444-26013 | スワッチリンク                        | 1    |    |
| 30   | 09283-14006 | オイルシール, 14X22X6                | 1    |    |
| 31   | 25671-01000 | ストッパ, キヤシフトシヤフトリターン<br>スワッチリンク | 1    |    |
| 32   | 25600-05D01 | レバーアッシ, キヤシフト                  | 1    |    |
| 33   | 25652-03D00 | ・ラバー, キヤシフトスワッチ                | 1    |    |
| 34   | 01500-06253 | ホルト                            | 1    |    |
| 35   | 37720-44E00 | スワッチアッシ, キヤシフトターミナル            | 1    |    |
| 36   | 09209-05011 | コネクタ                           | 1    |    |
| 37   | 09280-22001 | リング, D:2.4 ID:21.8             | 1    |    |
| 38   | 09440-04010 | スワッチリンク                        | 1    |    |
| 39   | 02112-05163 | スクリュー                          | 2    |    |

FWD

| FIG.16 (D-7) キツク スタータ |             |                                                                     | 使用個数 | 備 考      | 標準<br>作業時間 |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|------|----------|------------|
| 見出番号                  | 品 番         | 品 名                                                                 |      |          |            |
| 1                     | 26211-44E00 | シャフト, キツクスタータ                                                       | 1    |          | 1.3        |
| 2                     | 26221-01B00 | カムイット <sup>™</sup> , キツクスタータシャフトスフ <sup>°</sup><br>リンク <sup>™</sup> | 1    |          | 1.3        |
| 3                     | 09448-48011 | スフ <sup>°</sup> リンク <sup>™</sup>                                    | 1    |          | 1.3        |
| 4                     | 26231-22A10 | スタータ, キツク                                                           | 1    |          | 1.3        |
| 5                     | 09440-32002 | スフ <sup>°</sup> リンク <sup>™</sup>                                    | 1    |          | 1.3        |
| 6                     | 08211-17341 | スラストワッシャ                                                            | 1    |          | 1.3        |
| 7                     | 26232-40200 | カムイット <sup>™</sup> , キツクスタータ                                        | 1    |          | 1.3        |
| 8-1                   | 26233-40200 | ストツハ <sup>°</sup> , キツクスタータ                                         | 1    | TYPE T   | 1.3        |
| 8-2                   | 26233-40201 | ストツハ <sup>°</sup> , キツクスタータ                                         | 1    | TYPE V/W |            |
| 9                     | 01500-06123 | ホルト                                                                 | 1    |          |            |
| 10                    | 09283-20031 | オイルシール, 20X27X5                                                     | 1    |          | 0.2        |
| 11                    | 26240-28C00 | キツク, キツクスタータ <sup>™</sup> ライフ <sup>™</sup> , NT<br>:30              | 1    |          | 1.3        |
| 12-1                  | 08211-22281 | スラストワッシャ                                                            | 1    | TYPE T   |            |
| 12-2                  | 09181-22139 | シム, 22X28X1.0                                                       | 1    | TYPE V/W |            |
| 13                    | 09380-22006 | サークリップ <sup>°</sup>                                                 | 1    |          |            |
| 14-1                  | 26300-44E01 | レハ <sup>™</sup> -アツシ, キツクスタータ                                       | 1    | TYPE T   | 0.2        |
| 14-2                  | 26300-44E02 | レハ <sup>™</sup> -アツシ, キツクスタータ                                       | 1    | TYPE V/W |            |
| 15                    | 09103-08340 | ホルト, M8X14                                                          | 1    |          |            |

RMX250SW

FIG. 17

FIG. 17 (E-2) マグネット

使用個数

備

考

見出番号

品

番

品

名

1

1

1

2

1

2

1

1

32101-44E00

ステータツシ

2

32102-29E01

ロータツシ

3

08316-10123

ナツト

4

02142-06163

スクリ1

5

08341-31039

キ-

6


09407-14403

クランプ°, L:125

7

09407-25401

クランプ°, L:235



6・7

1

2

4

3

5

FWD

RMX250SW

3

FIG.18

FIG.18 (E-3) エレクトリカル

使用個数

備

考

標準  
作業時間

見出番号

品番

品名

名

使用個数

備

考

標準  
作業時間

|    |             |                     |   |           |     |
|----|-------------|---------------------|---|-----------|-----|
| 1  | 32900-44E00 | CDIユニット             | 1 |           | 0.3 |
| 2  | 33651-37000 | フロッタクター, 170X95X3.0 | 1 | CUT 60X45 |     |
| 3  | 32942-14301 | ハット, CDIユニット L:80   | 1 |           |     |
| 4  | 33410-41D10 | コイルアツシ, イグニッション     | 1 |           | 0.4 |
| 5  | 01547-06203 | ホルト                 | 2 |           |     |
| 6  | 33510-20A01 | キヤツフ, スパークプラグ       | 1 |           | 0.2 |
| 7  | 32800-08D00 | レクチファイアアツシ          | 1 |           | 0.2 |
| 8  | 02112-06163 | スクリュ                | 2 | TYPE T    |     |
| 8A | 01550-06123 | ホルト                 | 2 | TYPE V/W  |     |
| 9  | 33640-08D00 | コンデンスアツシ            | 1 |           | 0.2 |
| 10 | 33641-08D00 | ブラケット, コンデンス        | 1 |           | 0.2 |

FWD

RMX250SW

FIG. 19




FIG. 19 (E-4)

スピードメータ

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番           | 品名                               | 使用個数 | 備考           |
|------|--------------|----------------------------------|------|--------------|
| 1    | 34120-08D03  | スピードメータ                          | 1    | +34120-08D02 |
| 2    | 34124-44B30  | ・ノブ,トリツフ                         | 1    |              |
| 3    | 34184-12D00  | ・スクリ,トリツフ ノブ                     | 1    |              |
| 4    | 34170-03D01  | ソケット                             | 1    |              |
| 5    | #09471-12085 | ハルブ, 12V3W (STANLEY WB371)       | 1    |              |
| 6    | 34950-03D00  | フッラケット, スピードメータ                  | 1    |              |
| 7    | 34161-03D00  | クツシヨ                             | 1    |              |
| 8    | 34189-30921  | クツシヨ                             | 3    |              |
| 9    | 09159-06076  | ナツ                               | 3    |              |
| 10   | 09404-10417  | クラフ, L: 97                       | 1    |              |
| 11   | 01550-06123  | ホル                               | 2    |              |
| 12   | 36380-29E10  | ホツクスアツシ, ハ°イロツランフ                | 1    |              |
| 13   | 36394-08D00  | ・ソケット                            | 1    |              |
| 14   | *09471-12118 | ・ハルブ, 13.5V, 2W (TOSHIBA, A7427) | 3    |              |
| 15   | 09180-04024  | ス°ーサ                             | 2    |              |
| 16   | 03511-14353  | スクリ                              | 2    |              |
| 17   | 34910-12E00  | ケーフハアツシ, スピードメータ                 | 1    |              |
| 18   | 34938-03D22  | カイト, スピードメータケーフハ                 | 1    |              |
| 19   | 34938-14D30  | カイト, メータケーフハ NO. 2               | 1    |              |
| 20-1 | 09160-06057  | ワツシヤ, 6.5X18X1.6                 | 1    | TYPE T       |
| 20-2 | 09160-06109  | ワツシヤ, 6.5X18X1.6                 | 1    | TYPE V/W     |
| 21   | 09160-06066  | ワツシヤ, 6.5X20X1.6                 | 1    | TYPE T/V     |
| 22   | 09169-06054  | ワツシヤ                             | 1    |              |
| 23   | 02142-06163  | スクリ                              | 1    |              |
| 24   | 02142-06203  | スクリ                              | 1    | TYPE T/V     |
| 24A  | 09116-06167  | ホル, 6X20                         | 1    | TYPE W       |

FIG.19




FIG.19 (E-5)

スピードメータ

| 見出番号 | 品番          | 品名           | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-------------|--------------|------|--------------|--------|
| 25   | 08310-00063 | ナット          | 1    |              |        |
| 26   | 09407-14403 | クランプ*, L:125 | 1    | ~09407-11401 |        |
| 27   | 02112-05163 | スクリュー        | 1    |              |        |

FIG.20


FIG.20 (E-6) ヘッド ランプ

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番           | 品名                                 | 使用個数 |
|------|--------------|------------------------------------|------|
| 1    | 35100-03D02  | ヘッドランプ アッシー                        | 1    |
| 2    | 35121-03D02  | ・ユニット, ランプ                         | 1    |
| 3    | 35125-03D00  | ・カスケット, ヘッドランプ                     | 1    |
| 4    | 35230-05D00  | ・ブラケット, ランプ                        | 1    |
| 5    | 35135-12E20  | ・ナット, アシヤスチンク                      | 1    |
| 6    | 35136-16700  | ・スクリ                               | 2    |
| 7    | 08321-01057  | ・ロツクワツシヤ                           | 2    |
| 8    | 35171-03D02  | ・ソケット                              | 1    |
| 9    | #09471-12105 | ・ハルブ, 12V35/36.5W B<br>F130-03350A | 1    |
| 10   | 09125-04501  | スクリ, M4X45                         | 1    |
| 11   | 35154-30B00  | スワ リンク                             | 1    |
| 12   | 03511-04103  | スクリ                                | 2    |



FWD

FIG.21




FIG.21 (E-7)

ターニ シグナル ランプ

| 見出番号 | 品番           | 品名                    | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間                           |
|------|--------------|-----------------------|------|----|----------------------------------|
| 1-1  | 35601-13E31  | ランプアツシ,フロントターニグナル,ライト | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)                    |
| 1-2  | 35602-13E31  | ランプアツシ,フロントターニグナル,レフト | 1    |    |                                  |
| 2    | 35612-10D00  | ・レンズ,ターニグナル           | 2    |    | W0.2<br>B(0.3)<br>W0.2<br>B(0.3) |
| 3    | #09471-12162 | ・ハルブ,12V15W           | 2    |    |                                  |
| 4    | 35671-44E00  | ブラケット,フロントターニグナル,ライト  | 1    |    |                                  |
| 5    | 35681-44E00  | ブラケット,フロントターニグナル,レフト  | 1    |    |                                  |
| 6    | 35644-13E00  | スハ-サ,ターニグナル           | 2    |    |                                  |
| 7    | 09132-03008  | タツヒングスクリユ,L:16        | 2    |    |                                  |
| 8-1  | 35603-13E61  | ランプアツシ,リヤターニグナル,ライト   | 1    |    | 0.2<br>B(0.3)                    |
| 8-2  | 35604-13E61  | ランプアツシ,リヤターニグナル,レフト   | 1    |    |                                  |
| 9    | 35612-10D00  | ・レンズ,ターニグナル           | 2    |    | W0.2<br>B(0.3)<br>W0.2<br>B(0.3) |
| 10   | #09471-12162 | ・ハルブ,12V15W           | 2    |    |                                  |
| 11   | 35621-44E00  | ブラケット,リヤターニグナル        | 2    |    |                                  |
| 12   | 35644-13E00  | スハ-サ,ターニグナル           | 2    |    |                                  |
| 13   | 09132-03008  | タツヒングスクリユ,L:16        | 2    |    |                                  |
| 14   | 38610-08D00  | リレ-アツシ,ターニグナル         | 1    |    | 0.2                              |
| 15   | 38621-29E00  | ブラケット,ターニグナルリレ-       | 1    |    |                                  |

FIG.22

FIG.22 (E-8)

リヤ コンビネーション ランプ

使用個数

備

考

見出番号

品 番

品 名

1

1

2

1

2

2

2

1

1

←09320-10043

1

35710-44E00

ランプ アツシ, リヤコンビネーション

2

35712-44E00

・レンズ

3

03211-04203

・スクリ

4

※09471-12128

・ハルツ, 12V21/5W, BF14  
1-49642A

5

09320-10501

グツシヨ

6

09160-05501

ワツシヤ, 5.5X20X1.2

7

03511-05163

スクリ

8

35970-29E00

リフレツクスリフレクタアツシ, リヤ

9

08316-10063

ナツ





FIG.23

FIG.23 (E-9) ワイヤリングハーネス

使用個数  
備 考  
標準  
作業時間

| 見出番号 | 品 番         | 品 名               | 使用個数 | 備 考          | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------|------|--------------|------------|
| 1-1  | 36610-44E00 | ハーネス,ワイヤリング       | 1    | TYPE T/V     | 0.8        |
| 1-2  | 36610-44E01 | ハーネス,ワイヤリング       | 1    | TYPE W       |            |
| 2    | 36618-15D20 | カバー,ワイヤリングハーネス    | 1    |              |            |
| 3-1  | 09404-06429 | クランプ°,L:60        | 1    |              |            |
| 3-2  | 09404-06434 | クランプ°,L:95        | 1    |              |            |
| 3-3  | 09404-08205 | クランプ°,L:62        | 1    | -09404-08417 |            |
| 4-1  | 09407-14403 | クランプ°,L:125       | 10   | -09407-11401 |            |
| 4-2  | 09407-25401 | クランプ°,L:235       | 1    |              |            |
| 5    | 09407-11402 | クランプ°,L:90        | 3    |              |            |
| 6    | 09407-14407 | クランプ°,L:145       | 1    |              |            |
| 7    | 09407-18402 | クランプ°,L:165       | 6    |              |            |
| 8    | 09407-30401 | クランプ°,L:300       | 1    |              |            |
| 9    | 37000-44811 | ロツクセツト            | 1    | -37000-44810 | 1.5        |
| 10   | 37110-44E01 | ・スイッチアツシ,イグニツション  | 1    | -37110-44E00 |            |
| 11   | 37740-29E00 | スイッチアツシ,ストツフ°ランプ° | 1    |              | 0.5        |
| 12   | 02112-74203 | スクリユ              | 1    |              |            |
| 13   | 02112-74083 | スクリユ              | 1    |              |            |
| 14   | 38500-44E00 | ホーンアツシ            | 1    |              | 0.2        |
| 15   | 01550-06103 | ホルト               | 1    |              |            |
| 16   | 37840-11X50 | スイッチアツシ,サイト°スタツト° | 1    |              |            |
| 17   | 02142-06163 | スクリユ              | 2    |              |            |
| 18-1 | 37146-03A00 | キー,フ°ラングタイフ°,C    | 1    | OPT          |            |
| 18-2 | 37146-03A10 | キー,フ°ラングタイフ°,D    | 1    | OPT          |            |

3



FWD

RMX250SW

FIG.24




FIG.24 (E-10) ハンドル スイッチ

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備考 |
|------|-------------|--------------------|------|----|
| 1    | 37200-44E00 | スイッチアツシ, ハンドル, ライト | 1    |    |
| 2    | 02112-05163 | ・スクリ               | 1    |    |
| 3    | 37400-44E00 | スイッチアツシ, ハンドル, レフト | 1    |    |
| 4    | 02112-05305 | ・スクリ               | 2    |    |
| 5    | 09407-12402 | クランプ°, L:120       | 2    |    |


FIG.25

FIG.25 (F-2) フレ-ム

使用個数

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考       |
|------|-----------------|----------------------|------|----------|
| 1    | 41100-44E00-24K | フレ-ム(チヤコ-ル)          | 1    |          |
| 2    | 41200-44E00     | レ-ル,シート              | 1    |          |
| 3    | 01550-08203     | ホ-ルト                 | 2    |          |
| 4    | 09104-08019     | ホ-ルト,8X16            | 2    |          |
| 5-1  | 09160-08013     | ワツシヤ,8.5X18X2        | 2    | TYPE T   |
| 5-2  | 09160-08120     | ワツシヤ,8.5X18X2.0      | 2    | TYPE V/W |
| 6    | 41991-29E00     | フ-レート,インシ-ンマウント,フロント | 1    |          |
| 7    | 09103-08201     | ホ-ルト,8X50            | 2    |          |
| 8    | 09159-08034     | ナツト                  | 2    |          |
| 9    | 41993-44E00     | フ-レート,インシ-ンマウント,ライト  | 2    |          |
| 10   | 09103-08043     | ホ-ルト,8X45            | 2    |          |
| 11   | 09159-08034     | ナツト                  | 2    |          |
| 12   | 43911-13E00     | ロ-ラ,チエ-ンコントロール,アツハ-  | 1    | 0.2      |
| 13   | 09103-08178     | ホ-ルト,8X38            | 1    |          |
| 14   | 09180-08119     | ス-サ                  | 1    |          |
| 15   | 08211-08201     | ワツシヤ                 | 2    |          |
| 16   | 43910-27C11     | ロ-ラ,チエ-ンコントロール       | 1    |          |
| 17   | 09103-08083     | ホ-ルト,8X41            | 1    |          |
| 18   | 09181-08111     | ワツシヤ                 | 2    |          |
| 19-1 | 09404-08418     | クランプ°,L:82           | 1    | TYPE T   |
| 19-2 | 09404-08206     | クランプ°,L:82           | 1    | TYPE V/W |
| 20   | 42510-05D40-24K | フ-ロテクタ,インシ-ン(チヤコ-ル)  | 1    | OPT      |
| 21   | 09103-08170     | ホ-ルト,8X55            | 1    | OPT      |
| 22   | 09103-08253     | ホ-ルト                 | 2    | OPT      |
| 23   | 09160-08126     | ワツシヤ                 | 1    | OPT      |
| 24   | 09159-08034     | ナツト                  | 1    | OPT      |



FWD

RMX250SW

FIG.26

FIG.26 (F-3)

スタント<sup>™</sup>

使用個数

備

考

見出番号

品番

品名

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

2

2

1

1

OPT

OPT

OPT

OPT

1

42310-44E00

スタント<sup>™</sup>, フロツフ<sup>°</sup>

2

09443-12036

スフ<sup>°</sup> リング<sup>™</sup>

3

09443-19010

スフ<sup>°</sup> リング<sup>™</sup>

4

09111-10047

ホ<sup>™</sup> ルト

5

09159-10097

ナツト

6

43550-29E01

フツトレスト, ライト

7

43560-29E01

フツトレスト, レフト

8

09200-10019

ヒ<sup>°</sup> ヅ

9

08322-01103

ワツシヤ

10

04111-25208

コツタヒ<sup>°</sup> ヅ

11

09448-18030

スフ<sup>°</sup> リング<sup>™</sup>

12

09448-18029

スフ<sup>°</sup> リング<sup>™</sup>

13

43530-29E00

ラハ<sup>™</sup> -, フツトレスト

14

02162-05103

ホ<sup>™</sup> ルト

15

43551-36E00-019 フツトレスト, ライト(フ<sup>™</sup> ラツク)

16


43561-36E00-019 フツトレスト, レフト(フ<sup>™</sup> ラツク)

FIG.27

FIG.27 (F-4) リヤブレーキ

| 見出番号 | 品番          | 品名          | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------|------|----|--------|
| 1    | 43110-29E10 | ハブ、ブレーキ     | 1    |    | 0.3    |
| 2    | 43142-27C00 | シャフト、ブレーキハブ | 1    |    | 0.2    |
| 3    | 09284-15006 | オイルシール      | 2    |    |        |
| 4    | 09443-11033 | スプリング       | 1    |    |        |
| 5    | 08211-10261 | ワッシャ        | 1    |    |        |
| 6    | 04111-20208 | コウタヒツ       | 1    |    |        |
| 7    | 09104-06007 | ホルト         | 2    |    |        |
| 8    | 08310-00063 | ナット         | 2    |    |        |




FIG.28




FIG.28 (F-5) フuel タンク

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番              | 品名                    | 使用個数 | 備考               |
|------|-----------------|-----------------------|------|------------------|
| 1-1  | 44100-44E00-Z16 | タンクアツシ, フuel (ハ°-フ°ル) | 1    | TYPE T FOR E3D   |
| 1-2  | 44100-44E00-Y0L | タンクアツシ, フuel (イロ-)    | 1    | TYPE T/V FOR 3AE |
| 1-3  | 44100-44E00-24K | タンクアツシ, フuel (チヤコ-ル)  | 1    | TYPE V FOR H7N   |
| 2-1  | 44100-44E20-Y0L | タンクアツシ, フuel (イロ-)    | 1    | TYPE W FOR 3AE   |
| 2-2  | 44100-44E20-24K | タンクアツシ, フuel (チヤコ-ル)  | 1    | TYPE W FOR H7N   |
| 3-1  | 68110-44E20-J5C | ・テ-フ°セツト, フuel タンク    | 1    | TYPE W FOR Y0L   |
| 3-2  | 68110-44E20-L5J | ・テ-フ°セツト, フuel タンク    | 1    | TYPE W FOR 24K   |
| 4    | 44200-13830     | キヤツフ°セツト, フuel タンク    | 1    |                  |
| 5    | 09329-10016     | クツシヨ                  | 2    |                  |
| 6    | 44541-13E00     | クツシヨ, フuel タンク, アツハ°  | 1    |                  |
| 7    | 09407-25402     | クランフ°, L:248          | 1    |                  |
| 8    | 01550-06303     | ホ°ルト                  | 2    |                  |
| 9    | 09320-14022     | クツシヨ                  | 2    |                  |
| 10   | 09180-06272     | ス°-サ                  | 2    |                  |
| 11   | 09320-10038     | クツシヨ                  | 2    |                  |

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)

ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

FIG.29

FIG.29 (F-6)

フイ-エル コック

使用個数

標準  
作業時間

見出番号

品

番

品

名

備

考

作業時間

1

44300-44E00

コックアツシ,フイ-エル

1

0.3

2

44348-87420

・カスケツト,シヨイント

1

3

44365-44E00

スハ-サ,フイ-エルコック

1

4

44366-14A00

カスケツト,フイ-エルコック

1

5

09128-06009

スクリユ

2

6

09168-06026

カスケツト,6.4X11.5X0.8

2

7

09355-70125-600

ホ-ス,7X12X600

1

L:600~130


0.2

8

09401-11413

クリツフ

2



RMX250SW


FIG.30

FIG.30 (F-7) オイル タンク


使用個数

備

考




| 見出番号 | 品番              | 品名                   | 使用個数 | 備考         |
|------|-----------------|----------------------|------|------------|
| 1    | 44610-44E00     | タンク, オイル             | 1    |            |
| 2    | 44651-05003     | キャップ, オイルタンク         | 1    |            |
| 3    | 44661-27000     | ガスケット, オイルタンクキャップ    | 1    |            |
| 4    | 44829-44E00     | スロース, オイルタンク         | 1    |            |
| 5    | 09116-06167     | ボルト, 6X20            | 1    |            |
| 6    | 09169-06073     | ワッシャー, 6.1X17.0X4.80 | 1    |            |
| 7    | 09159-06078     | ナット                  | 1    |            |
| 8    | 09160-06088     | ワッシャー, 6.5X20X1.6    | 2    |            |
| 9    | 01550-06453     | ボルト                  | 1    |            |
| 10   | 09352-70103-600 | ホース, 7X10.2X600      | 1    | L: 600→210 |
| 11   | 37880-44E00     | スイッチアツシ, オイルレベ       | 1    |            |
| 12   | 44643-31000     | ガスケット                | 1    |            |
| 13   | 44680-44E00     | カバー, オイルタンクキャップ      | 1    |            |
| 14   | 02162-06103     | ボルト                  | 1    |            |



RMX250SW

FIG.31

FIG.31 (F-8) フレームカバー



| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間        |
|------|-----------------|--------------------|------|--------------|---------------|
| 1-1  | 47111-44E00-25Y | カバー、フレーム、ライト(イエロー) | 1    | FOR E3D      | 0.2<br>B(0.2) |
| 1-2  | 47111-44E00-30H | カバー、フレーム、ライト(ホワイト) | 1    | FOR 3AE, H7N |               |
| 2    | 47166-44E00     | シールド、フレームカバー、ライト   | 1    |              |               |
| 3-1  | 47211-44E00-25Y | カバー、フレーム、レフト(イエロー) | 1    | FOR E3D      |               |
| 3-2  | 47211-44E00-30H | カバー、フレーム、レフト(ホワイト) | 1    | FOR 3AE, H7N | 0.2<br>B(0.2) |
| 4    | 17798-29E40     | クッション、カバー、サイド      | 1    |              |               |
| 5    | 02142-06167     | スクリュー              | 2    |              |               |
| 6    | 09169-06028     | ワッシャー              | 2    |              |               |
| 7    | 09321-10018     | クッション              | 2    |              |               |
| 8    | 01550-06167     | ネルト                | 2    |              |               |

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)

← FWD

RMX250SW

FIG.32


FIG.32 (G-2)

ヘッド ランプ カバー (TYPE T)  
使用個数

| 見出番号 | 品番              | 品名                  | 使用個数 | 備考      |
|------|-----------------|---------------------|------|---------|
| 1-1  | 51811-03D00-Z16 | カバー,ヘッドランプ(ハーフ)     | 1    | FOR E3D |
| 1-2  | 51811-03D00-30H | カバー,ヘッドランプ(ホワイト)    | 1    | FOR 3AE |
| 2    | 68725-03D80-E3F | テコ,ヘッドランプカバー        | 1    | FOR E3D |
| 3    | 68171-44B00-E9G | インサート,"SUZUKI"      | 1    | FOR 3AE |
| 4    | 51850-29E00     | ブラケット,ヘッドランプカバー     | 1    |         |
| 5    | 02142-05127     | スクリュー               | 1    |         |
| 6    | 09169-05012     | ワッシャー               | 1    |         |
| 7    | 09169-06011     | ワッシャー               | 2    |         |
| 8    | 08316-10067     | ナット                 | 2    |         |
| 9-1  | 53111-27C21-30H | フィンガード,フロント(ホワイト)   | 1    | FOR E3D |
| 9-2  | 53111-27C21-25Y | フィンガード,フロント(イエロー)   | 1    | FOR 3AE |
| 10   | 09116-06170     | ネルト,6X16            | 4    |         |
| 11   | 09169-06073     | ワッシャー,6.1X17.0X4.80 | 4    |         |

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)

FIG.32A (G-3) : TYPE V/W



FWD

RMX250SW

FIG.32A




FIG.32A (G-3)

ヘッド ランプ カバー (TYPE V/W)

使用個数

| 見出番号 | 品番              | 品名                       | 使用個数 | 備考             | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------------|------|----------------|--------|
| 1-1  | 51811-03D00-019 | カバー、ヘッドランプ (ブラック)        | 1    | FOR H7N        |        |
| 1-2  | 51811-03D00-30H | カバー、ヘッドランプ (ホワイト)        | 1    | FOR 3AE        |        |
| 2-1  | 68171-44B00-H9J | インフレーム、ヘッドランプ カバー        | 1    | TYPE V FOR H7N |        |
| 2-2  | 68171-44B00-C5Z | インフレーム、SUZUKI (ハロー/ホワイト) | 1    | TYPE V FOR 3AE |        |
| 2-3  | 68171-44B00-F9J | インフレーム、ヘッドランプ カバー        | 1    | TYPE W FOR 3AE |        |
| 2-4  | 68171-44B00-L5N | インフレーム、スモーク              | 1    | TYPE W FOR H7N |        |
| 3    | 51850-29E00     | ブラケット、ヘッドランプ カバー         | 1    |                | 0.2    |
| 4    | 02142-05127     | スクリーン                    | 1    |                |        |
| 5    | 09169-05012     | ワッシャー                    | 1    |                |        |
| 6    | 09169-06011     | ワッシャー                    | 2    |                |        |
| 7    | 08316-10067     | ナット                      | 2    |                |        |
| 8-1  | 53111-27C21-30H | フィンダー、フロント (ホワイト)        | 1    | FOR H7N        |        |
| 8-2  | 53111-27C21-25Y | フィンダー、フロント (イエロー)        | 1    | FOR 3AE        |        |
| 9    | 09116-06170     | ボルト、6X16                 | 4    |                |        |
| 10   | 09169-06073     | ワッシャー、6.1X17.0X4.80      | 4    |                |        |

COLOR : 3AE(WHITE/YELLOW) H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.33

FIG.33 (G-4)


ハント<sup>™</sup>ルハ<sup>™</sup>-

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番              | 品名                                                     | 使用個数 | 備考 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------|------|----|
| 1    | 56110-29E02-13L | ハント <sup>™</sup> ルハ <sup>™</sup> -(シルハ <sup>™</sup> -) | 1    |    |
| 2    | 56500-01A10     | ミラ-アツシ,リヤヒ <sup>™</sup> 1-,ライト                         | 1    |    |
| 3    | 56600-01A10     | ミラ-アツシ,リヤヒ <sup>™</sup> 1-,レフト                         | 1    |    |
| 4    | 58210-29E10     | ケーフ <sup>™</sup> ル,クラツチ                                | 1    |    |
| 5    | 58300-44E00     | ケーフ <sup>™</sup> ルアツシ,スロツトル                            | 1    |    |
| 6    | 58273-31000     | フ <sup>™</sup> -ツ,クラツチケーフ <sup>™</sup> ル               | 1    |    |



4

FIG.34

FIG.34 (G-5) ライト ハンドル レバー

使用個数

備

考

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番              | 品名                     | 使用個数 | 備考           | 標準作業時間 |
|------|-----------------|------------------------|------|--------------|--------|
| 1    | 57110-27C00     | クマリツフ°, スロットル          | 1    |              | 0.2    |
| 2    | 57114-20410     | ロータ, スロットルクマリツフ°       | 1    |              | 0.2    |
| 3    | 57100-03D00     | ケースアツシ, スロットル          | 1    |              | 0.2    |
| 4    | 57129-20411     | ・カハ°                   | 1    |              |        |
| 5    | 02122-04103     | ・スクリ                   | 1    |              |        |
| 6    | 02112-05167     | ・スクリ                   | 2    |              |        |
| 7    | 57421-44E00     | レハ°, フ°レ°キ             | 1    |              | 0.2    |
| 8    | 57431-05D00     | ホ°ルト, フ°レ°キレハ°-ヒ°ホ°ツト  | 1    |              |        |
| 9    | 08319-21068     | ナツト                    | 1    |              |        |
| 10   | 57318-14502     | スフ° リンク°, リタ°フ         | 1    |              |        |
| 11   | 57431-14511     | ホ°ルト, アシ°ヤスト           | 1    |              |        |
| 12   | 08310-00053     | ナツト                    | 1    |              |        |
| 13   | 57460-17C00     | スイツチアツシ, ストツフ°         | 1    |              | 0.2    |
| 14   | 57465-17C00     | ・スクリ                   | 1    |              |        |
| 15-1 | 57341-05D00-Z16 | カハ°, ナツクル, ライト(ハ°-フ°ル) | 1    | FOR E3D      | 0.2    |
| 15-2 | 57341-05D00-019 | カハ°, ナツクル, ライト(フ°ラツク)  | 1    | FOR 3AE, H7N | B(0.3) |
| 16   | 02142-05107     | スクリ                    | 1    |              |        |
| 17-1 | 09160-05017     | ワツシヤ, 5.5X16X1.2       | 1    | TYPE T/V     |        |
| 17-2 | 09160-05043     | ワツシヤ                   | 1    | TYPE W       |        |
| 18-1 | 09160-06042     | ワツシヤ, 6.5X17X1.6       | 1    | TYPE T       |        |
| 18-2 | 09160-06130     | ワツシヤ, 6.5X16X1.6       | 1    | TYPE V/W     |        |
| 19   | 08319-21068     | ナツト                    | 1    |              |        |
| 20   | 09407-12402     | クラツフ°, L:120           | 1    |              |        |

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)

FIG.35

FIG.35 (G-6)

レフト ハンドル レバー

使用個数

備

考

見出番号

品

番

品

名

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)  
H7N(WHITE/CHARCOAL)

1

57211-27C00

グリップ, レフト

2

57500-03D00

レバー-アツシ, クラツチ

3

57620-14300

・レバー-, クラツチ

4

57631-05D00

・ホルト, レバー-セツト

5

08319-21068

・ナツト

6

57441-26010

・アシヤスタ, ケ-ブル

7

57442-05D00

・ナツト, ロツク

8

09125-05105

・スクリュ

9

09125-05102

・スクリュ

10

57512-03D00

・フ-ラケツト, ホルダ

11-1

57541-05D01-Z16 カハ-, ナツクル, レフト(ハ-フ-ル)

1

FOR E3D

11-2

57541-05D01-019 カハ-, ナツクル, レフト(フ-ラツク)

1

FOR 3AE, H7N

12

02142-05107

スクリュ

1

13-1

09160-05017

ワツシヤ, 5.5X16X1.2

1

TYPE T/V

13-2

09160-05043

ワツシヤ

1

TYPE W

14

57542-05D00

フ-レート, ナツクルカハ-, レフト, ロ

1

15

08319-21068

ナツト

1

16

09139-06086

スクリュ, M6X19

1

17

08321-01063

ロツクワツシヤ

1

18

09407-12402

クラツフ-, L:120

1





FIG.36

FIG.36 (G-7) リヤフィンダ

使用個数  
備 考  
標準  
作業時間



| 見出番号 | 品 番             | 品 名                  | 使用個数 | 備 考            | 標準<br>作業時間 |
|------|-----------------|----------------------|------|----------------|------------|
| 1-1  | 63113-44E00-30H | ホムテ- , リヤフィンダ (ホワイト) | 1    | FOR E3D, H7N   | 0.3        |
| 1-2  | 63113-44E00-25Y | ホムテ- , リヤフィンダ (イエロー) | 1    | FOR 3AE        |            |
| 2    | 01550-06203     | ホムルト                 | 2    |                |            |
| 3    | 03541-15123     | スクリユ                 | 2    |                |            |
| 4    | 09148-05038     | ナツト                  | 2    |                |            |
| 5    | 09169-06054     | ワツシヤ                 | 2    |                |            |
| 6    | 63311-44E00     | エクステンション, リヤフィンダ     | 1    |                | 0.3        |
| 7    | 01550-06203     | ホムルト                 | 4    |                |            |
| 8    | 09169-06073     | ワツシヤ, 6.1X17.0X4.80  | 4    |                |            |
| 9-1  | 94900-44E00-F7Y | ハツグアツシ, シートテ-ル       | 1    | TYPE T FOR E3D |            |
| 9-2  | 94900-44E00-A5K | ハツグアツシ, シートテ-ル       | 1    | TYPE T FOR 3AE |            |
| 9-3  | 94900-44E00-H7Y | ハツグアツシ, シートテ-ル       | 1    | TYPE V/W       |            |
| 10   | 94915-44E00     | クツシヨソ, リヤハツグ         | 1    |                |            |
| 11   | 09116-06025     | ホムルト, 6X25           | 2    |                |            |
| 12   | 09180-06248     | スラ-サ, 6.1X8.0X9.5    | 2    |                |            |
| 13   | 09160-06019     | ワツシヤ, 6.5X16X1.2     | 1    | TYPE T         |            |
| 14   | 09159-06078     | ナツト                  | 2    |                |            |
| 15   | 95700-44810     | ロツクセツト, ハムメツト        | 1    |                |            |
| 16   | 09139-06089     | スクリユ                 | 1    |                |            |
| 17   | 09800-21001     | ツ-ルアツシ               | 1    |                |            |
| 18   | 09462-00093     | ハムフト                 | 1    |                |            |

COLOR : E3D(WHITE/PURPLE) 3AE(WHITE/YELLOW)

ラベルの貼ってある部品を交換するときは、ラベルも同時に注文してください。

RMX250SW

FWD

FIG.37

FIG.37 (G-8)


コ-ション ラヘル

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考       |
|------|-------------|----------------------|------|----------|
| 1-1  | 68319-33ED0 | ラヘル, コ-ション           | 1    | TYPE T/V |
| 1-2  | 68921-33ED0 | ラヘル, セネラルウオ-ニング      | 1    | TYPE W   |
| 2    | 68367-44E00 | ラヘル, ウオ-ニング NO.8 ツセシ | 1    |          |
| 3    | 68332-44E00 | ラヘル, タイアアフ°レツヤ       | 1    |          |



FWD

FIG.38

FIG.38 (G-9) シート


使用個数

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番              | 品名                 | 使用個数 | 備考                  | 標準作業時間 |
|------|-----------------|--------------------|------|---------------------|--------|
| 1-1  | 45100-44E00-F4A | シートアツシ             | 1    | TYPE T/V<br>FOR 3AE | 0.2    |
| 1-2  | 45100-44E00-F7W | シートアツシ             | 1    | TYPE T<br>FOR E3D   |        |
| 1-3  | 45100-44E00-H7W | シートアツシ             | 1    | TYPE V<br>FOR H7N   |        |
| 1-4  | 45100-44E30-J4W | シートアツシ             | 1    | TYPE W<br>FOR 3AE   |        |
| 1-5  | 45100-44E30-L3N | シートアツシ             | 1    | TYPE W<br>FOR H7N   |        |
| 2-1  | 45149-12C00     | ・グツシヨシ,シート,40X20X6 | 5    |                     |        |
| 2-2  | 45149-16710     | ・グツシヨシ,シート         | 1    | フロント                |        |
| 3    | 09329-10001     | ・グツシヨシ             | 1    |                     |        |
| 4    | 45119-44E10     | プレート,シートフロント       | 1    |                     |        |

COLOR : 3AE (YELLOW/WHITE)  
 : E3D (PURPLE/WHITE)  
 : H7N (CHARCOAL/WHITE)

4



FWD

RMX250SW

FIG.39

FIG.39 (H-2)

フロント ダンパ° (TYPE T/V)

使用個数


備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                       | 使用個数 | 備考    |
|------|-------------|--------------------------|------|-------|
|      | 51103-44E10 | ダンパ° アツシ, フロントフォーク, ライト  | 1    | SHOWA |
|      | 51104-44E10 | ダンパ° アツシ, フロントフォーク, レフト  | 1    | SHOWA |
| 1    | 51130-44E00 | ・チューブ°, アウタ, ライト         | 1    |       |
| 2    | 51140-44E00 | ・チューブ°, アウタ, レフト         | 1    |       |
| 3    | 51121-27C40 | ・フ° ツシユ, スライト°           | 2    |       |
| 4    | 51171-44E00 | ・スフ° リング°, フロント (K=0.76) | 2    |       |
| 5    | 51170-44E00 | ・ホ° ルト, センタ              | 2    |       |
| 6    | 51177-43D00 | ・・オリング°, センタホ° ルト        | 2    |       |
| 7    | 51148-43D00 | ・・カ° スケツト                | 2    |       |
| 8    | 51174-43D00 | ・・オリング°, センタホ° ルト, アツハ°  | 2    |       |
| 9    | 51190-44E10 | ・ロツト°, フロントダンパ°          | 2    |       |
| 10   | 51122-29EA0 | ・・フ° ツシユ, スライト°          | 2    |       |
| 11   | 51827-33E00 | ・・ナツト                    | 2    |       |
| 12   | 51191-29EA0 | ・・ロツト°, フ° ツシユ           | 2    |       |
| 13   | 51192-05D80 | ・・ニート° ル                 | 2    |       |
| 14   | 51193-28E00 | ・・スフ° リング°, フ° ツシユロツト°   | 2    |       |
| 15   | 51110-44E00 | ・チューブ°, インナ              | 2    |       |
| 16   | 51167-27C40 | ・フ° ツシユ, カ° イト°          | 2    |       |
| 17   | 51158-27C40 | ・ス° -サ, シール              | 2    |       |
| 18   | 51153-28E30 | ・シール, オイル                | 2    |       |
| 19   | 51156-27C40 | ・リング°, オイルシールストツハ°       | 2    |       |
| 20   | 51173-28E40 | ・シール, ダ° スト              | 2    |       |
| 21   | 51351-29EA0 | ・ホ° ルト, フォーク             | 2    |       |
| 22   | 51358-28E30 | ・・オリング°, フ° ラク°          | 2    |       |
| 23   | 51357-28E30 | ・・ホ° ルト, フ° ラク°          | 2    |       |

FIG.39A(H-4) : TYPE W

RMX250SW



4

FIG.39

FIG.39 (H-3)

フロント ダンパ (TYPE T/V)

使用個数

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番              | 品名                          | 使用個数 | 備考                |
|------|-----------------|-----------------------------|------|-------------------|
| 24   | 51117-29EA0     | ・Oリング                       | 2    |                   |
| 25   | 51172-29EA0     | ・シムジョイント, スワリリング, 31X40X1.6 | 2    |                   |
| 26   | 51205-29EA0     | ・フレート, エント                  | 2    |                   |
| 27   | 51187-08D00     | ・Oリング, フォークホルト              | 2    |                   |
| 28   | 51195-29EA0     | ・ヒース, オイルロツク                | 2    |                   |
| 29   | 51203-29EA0     | ・ホルタ                        | 2    |                   |
| 30   | 07130-05207     | ・ホルト                        | 2    |                   |
| 31   | 09160-05034     | ・ワッシャ, 5.3X10X1.0           | 2    |                   |
| 32   | 01550-08407     | ・ホルト                        | 2    |                   |
| 33-1 | 51571-29EA0-163 | フーツ(イエロ-)                   | 2    | FOR 3AE           |
| 33-2 | 51571-29EA0-Y0M | フーツ(ハ-フール)                  | 2    | FOR E3D           |
| 33-3 | 51571-29EA0-019 | フーツ(フアラツク)                  | 2    | FOR H7N           |
| 34   | 09402-66303     | クラフ                         | 2    | 07                |
| 35   | 51575-29EA0     | ハント, フーツ                    | 2    | アツハ               |
| 36-1 | 51500-36E30-25Y | フロクダセツト, アウタチーフ, ライト(イエロ-)  | 1    | FOR 3AE, OPT      |
| 36-2 | 51500-36E30-30H | フロクダセツト, アウタチーフ, ライト(ホワイト)  | 1    | FOR E3D, H7N, OPT |
| 37   | 47358-38A00     | テフ                          | 1    | アウタチーフ レフト        |

COLOR : 3AE(YELLOW/WHITE)  
 : E3D(PURPLE/WHITE)  
 : H7N(CHARCOAL/WHITE)

FIG.39A(H-4) : TYPE W

RMX250SW

FIG.39A




FIG.39A (H-4)

フロント ダンパ° (TYPE W)

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                       | 使用個数 | 備考    |
|------|-------------|--------------------------|------|-------|
|      | 51103-44E50 | ダンパ° アツシ, フロントフォーク, ライト  | 1    | SHOWA |
|      | 51104-44E50 | ダンパ° アツシ, フロントフォーク, レフト  | 1    | SHOWA |
| 1    | 51130-44E00 | ・チユ-フ°, アウタ, ライト         | 1    |       |
| 2    | 51140-44E00 | ・チユ-フ°, アウタ, レフト         | 1    |       |
| 3    | 51121-27C40 | ・フ° ツシユ, スライト°           | 2    |       |
| 4    | 51171-44E20 | ・スフ° リング°, フロント (K=0.78) | 2    |       |
| 5    | 51170-44E50 | ・ホ° ルト, センタ              | 2    |       |
| 6    | 51177-43D00 | ・・Oリング°, センタホ° ルト        | 2    |       |
| 7    | 51148-43D00 | ・・カ° スケツト                | 2    |       |
| 8    | 51174-43D00 | ・・Oリング°, センタホ° ルト, アツハ°  | 2    |       |
| 9    | 51190-44E50 | ・ロツト°, フロントダンパ°          | 2    |       |
| 10   | 51122-29EA0 | ・・フ° ツシユ, スライト°          | 2    |       |
| 11   | 51827-33E00 | ・・ナツト                    | 2    |       |
| 12   | 51191-29EA0 | ・・ロツト°, フ° ツシユ           | 2    |       |
| 13   | 51192-05D80 | ・・ニ-ト° ル                 | 2    |       |
| 14   | 51193-28E00 | ・・スフ° リング°, フ° ツシユロツト°   | 2    |       |
| 15   | 51110-44E40 | ・チユ-フ°, インナ              | 2    |       |
| 16   | 51167-27C40 | ・フ° ツシユ, カ° イト°          | 2    |       |
| 17   | 51158-27C40 | ・ス° -サ, シ-ル              | 2    |       |
| 18   | 51153-28E30 | ・シ-ル, オイル                | 2    |       |
| 19   | 51156-27C40 | ・リング°, オイルシ-ルストツハ°       | 2    |       |
| 20   | 51173-28E40 | ・シ-ル, ダ° スト              | 2    |       |
| 21   | 51351-29EA0 | ・ホ° ルト, フォ-ク             | 2    |       |
| 22   | 51358-28E30 | ・・Oリング°, フ° ラク°          | 2    |       |
| 23   | 51357-28E30 | ・・ホ° ルト, フ° ラク°          | 2    |       |

FIG.39A

FIG.39A (H-5)

フロント ダンパ (TYPE W)

使用個数

備

考

標準  
作業時間

| 見出番号 | 品               | 番 | 品                                 | 名 | 使用個数 | 備            | 考 |
|------|-----------------|---|-----------------------------------|---|------|--------------|---|
| 24   | 51117-29EA0     |   | ・Oリング                             |   | 2    |              |   |
| 25   | 51172-29EA0     |   | ・シムoint, スフ リング, 31X4<br>0X1.6    |   | 2    |              |   |
| 26   | 51205-29EA0     |   | ・フ レート, イント                       |   | 2    |              |   |
| 27   | 51187-08D00     |   | ・Oリング, フォークホ ルト                   |   | 2    |              |   |
| 28   | 51195-44E20     |   | ・ヒ ース, オイルロツク                     |   | 2    |              |   |
| 29   | 51203-29EA0     |   | ・ホ ルダ                             |   | 2    |              |   |
| 30   | 07130-05207     |   | ・ホ ルト                             |   | 2    |              |   |
| 31   | 09160-05034     |   | ・ワツシヤ, 5.3X10X1.0                 |   | 2    |              |   |
| 32   | 01550-08407     |   | ・ホ ルト                             |   | 2    |              |   |
| 33   | 51571-29EA0-019 |   | フ ーツ(フ ラツク)                       |   | 2    |              |   |
| 34   | 09402-66303     |   | クラツフ                              |   | 2    | 07           |   |
| 35   | 51575-29EA0     |   | ハ ント, フ ーツ                        |   | 2    | アツハ          |   |
| 36   | 51500-36E30-1KY |   | フ ロテクタセツト, アウタチューブ, ラ<br>イト(ク レー) |   | 1    | OPT          |   |
| 37   | 47358-38A00     |   | テ フ                               |   | 1    | アウタ チューブ レフト |   |

FIG. 40

FIG. 40 (H-6)


ステアリング ステム

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                 | 使用個数 | 備   | 考 |
|------|-------------|--------------------|------|-----|---|
| 1    | 51410-44E10 | ステム, ステアリング        | 1    |     |   |
| 2    | 09265-30014 | ・リブアリング, 30X52X16  | 1    |     |   |
| 3    | 51453-29E00 | カイト, ケーブル, ロア      | 1    |     |   |
| 4    | 58627-27C40 | ホルト, フロント          | 2    |     |   |
| 5    | 01550-08407 | ホルト                | 4    |     |   |
| 6    | 09265-30014 | リブアリング, 30X52X16   | 1    |     |   |
| 7    | 51631-28E00 | ナット, ステアリング        | 1    |     |   |
| 8    | 51311-44E10 | リブ, ステアリング ステム     | 1    |     |   |
| 9    | 51288-44E10 | カイト, ケーブル          | 1    |     |   |
| 10   | 01550-08407 | ホルト                | 4    |     |   |
| 11   | 51356-29E00 | ワッシャ, ステムリブ        | 1    |     |   |
| 12   | 51353-27C40 | ナット, ステムリブ         | 1    |     |   |
| 13   | 56211-27100 | ホルダ, ハントリブ         | 2    | アッハ |   |
| 14   | 51321-27C40 | ホルト, ハントリブ         | 4    |     |   |
| 15   | 56221-28C60 | ホルダ, ハントリブ, アンダ    | 2    | アンダ |   |
| 16   | 56321-27E00 | ホルト, ハントリブ         | 2    |     |   |
| 17   | 56241-28C60 | クワシヨウ, ハントリブ       | 2    | アッハ |   |
| 18   | 56243-42A00 | スロース               | 2    |     |   |
| 19   | 56242-28C60 | クワシヨウ, アンダ         | 2    | アンダ |   |
| 20   | 08319-31107 | ナット                | 2    |     |   |
| 21   | 51900-13810 | ロックスケット, ステアリング    | 1    |     |   |
| 22   | 51912-13E00 | キャップ, ステアリングロックス   | 1    |     |   |
| 23   | 51913-13E00 | ピン, ステアリングロックス     | 1    |     |   |
| 24   | 51931-13E00 | スロリックス, ステアリングロックス | 1    |     |   |
| 25   | 09164-04001 | ワッシャ               | 1    |     |   |
| 26   | 09250-12006 | キャップ (OD:20)       | 1    |     |   |
| 27   | 34938-29E00 | カイト, スピードメータケーブル   | 1    |     |   |



RMX250SW

FIG.41




FIG.41 (H-7) フロント ホイール

| 見出番号 | 品番           | 品名                                   | 使用個数 | 備考                     | 標準作業時間 |
|------|--------------|--------------------------------------|------|------------------------|--------|
| 1    | 54111-29E00  | ハブ, フロントホイール                         | 1    |                        | 2.4    |
| 2-1  | 54731-44E00  | スロース, フロントハブハブアリング                   | 1    |                        |        |
| 2-2  | 54730-01B00  | スロース, フロントハブハブアリング<br>(アルミニウム)       | 1    | OPT<br>-54731-43D00    |        |
| 3    | 08123-60037  | ハブアリング                               | 2    |                        | 0.5    |
| 4    | 54711-05D01  | アックスル, フロント                          | 1    |                        | 0.2    |
| 5    | 54600-05D00  | ホックスアツシ, スピードメータキ<br>ヤ               | 1    |                        | 0.4    |
| 6    | 54751-05D00  | スロース, フロントアックスル, レフト                 | 1    |                        |        |
| 7    | 09284-23001  | オイルシール, 23X35X6                      | 1    |                        |        |
| 8    | 59221-13E00  | ディスク, フロントブレーキ, レフト                  | 1    |                        | 0.4    |
| 9    | 09120-06011  | スクリュ, 6X17.5                         | 6    |                        |        |
| 10   | *55110-44E10 | タイヤ, フロント, 3.00-21 (BRI<br>DGESTONE) | 1    |                        | W0.5   |
| 11   | *55200-44E10 | チューブアツシ, ホイールインナ (BS)                | 1    |                        | W0.5   |
| 12   | *55261-28330 | フロテクタ, ホイールインナチューブ<br>(BS)           | 1    |                        | 0.5    |
| 13-1 | 55311-08D01  | リム, フロントホイール, 1.60X21                | 1    | TYPE T<br>FOR 3AE, E3D | 2.4    |
| 13-2 | 55311-08D01  | リム, フロントホイール, 1.60X21                | 1    | TYPE V/W<br>FOR 3AE    |        |
| 13-3 | 55311-08D20  | リム, フロントホイール, 1.60X21 (フ<br>ラック)     | 1    | TYPE V/W<br>FOR H7N    |        |
| 13-4 | 55311-27C00  | リム, フロントホイール, 1.60X21 (ア<br>ルミニウム)   | 1    | OPT                    |        |
| 14-1 | 55320-29E00  | スホークセット, フロントホイール                    | 1    |                        | 2.4    |
| 14-2 | 55320-28E00  | スホークセット, フロントホイール (アル<br>ミニウム)       | 1    | OPT                    |        |
| 15   | 09250-08013  | キャップ                                 | 1    |                        |        |

FIG.41




FIG.41 (H-8)

フロント ホイール

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品 番             | 品 名                              | 使用個数 | 備 考                        |
|------|-----------------|----------------------------------|------|----------------------------|
| 16   | 65270-14300     | ストツハ°, ヒート°                      | 1    | OPT                        |
| 17   | 65271-27C00     | クツシヨ, ヒート° スツハ°                  | 1    | OPT                        |
| 18   | 08322-01083     | ワツシヤ                             | 1    | OPT                        |
| 19   | 08310-00083     | ナツト                              | 1    | OPT                        |
| 20-1 | 59200-36E10-25Y | カハ°セツト, フロントフ°レ°キテ°イ<br>スク(イエロー) | 1    | TYPE T OPT<br>FOR 3AE      |
| 20-2 | 59200-36E10-30H | カハ°セツト, フロントフ°レ°キテ°イ<br>スク(ホワイト) | 1    | TYPE T OPT<br>FOR E3D      |
| 20-3 | 59200-36E10-25Y | カハ°セツト, フロントフ°レ°キテ°イ<br>スク(イエロー) | 1    | TYPE V OPT<br>FOR 3AE      |
| 20-4 | 59200-36E10-30H | カハ°セツト, フロントフ°レ°キテ°イ<br>スク(ホワイト) | 1    | TYPE V OPT<br>FOR H7N      |
| 20-5 | 59200-36E10-1KY | カハ°セツト, フロントフ°レ°キテ°イ<br>スク(ク°レ°) | 1    | TYPE W OPT<br>FOR 3AE, H7N |
| 21   | 54750-05D00     | ス°°サ, フロントアクスル, レフト              | 1    | OPT                        |
| 22   | 54138-27C10     | キヤツフ°, フロントハフ°, レフト              | 1    | OPT                        |

FIG.42




FIG.42 (H-9)

フロント キャリハ°

| 見出番号 | 品番          | 品名                   | 使用個数 | 備考 | 標準作業時間 |
|------|-------------|----------------------|------|----|--------|
|      | 59300-13E10 | キャリハ° アツシ, フロント, レフト | 1    |    | 0.4    |
| 1    | 59300-27840 | ・ヒ° ストツセツト           | 1    |    | 0.8    |
| 2    | 59300-13820 | ・・シールセツト, ヒ° ストツ     | 1    |    |        |
| 3    | 59300-13850 | ・ハ° ツツセツト            | 1    |    | 0.3    |
| 4    | 59315-13E00 | ・スフ° リンク°, ハ° ツツ     | 1    |    |        |
| 5    | 59386-13A00 | ・フ° ツ                | 1    |    |        |
| 6    | 59382-14500 | ・ヒ° ツ                | 1    |    |        |
| 7    | 59303-14500 | ・フ° ツ                | 1    |    |        |
| 8    | 59305-27C00 | ・ヒ° ツ                | 1    |    |        |
| 9    | 59345-13E00 | ・ヒ° ツ, ハツカ°          | 1    |    |        |
| 10   | 59146-21E10 | ・フ° ラク°, ヒ° ツ        | 1    |    |        |
| 11   | 59350-13E00 | ・フ° ラケツト             | 1    |    |        |
| 12   | 59121-01A00 | ・フ° リーダ°             | 1    |    |        |
| 13   | 59122-01A00 | ・キャツフ°, フ° リーダ°      | 1    |    |        |
| 14   | 09103-08338 | ・ホ° ルト, 8X40         | 2    |    |        |

FIG.43

FIG.43 (H-10)


フロント マスタ シリンダ

使用個数

備

考

| 見出番号 | 品番          | 品名                            | 使用個数 | 備考 |
|------|-------------|-------------------------------|------|----|
| 1    | 59600-44E00 | シリンダ <sup>※</sup> アツシ,フロントマスタ | 1    |    |
| 2    | 69600-38810 | ・ヒ°ストン/カツフ°セツト                | 1    |    |
| 3    | 59666-44300 | ・・フ°-ツ                        | 1    |    |
| 4    | 59667-44B00 | ・タ°イヤフラム                      | 1    |    |
| 5    | 59669-03D10 | ・キヤツフ°                        | 1    |    |
| 6    | 02122-04127 | ・スクリ1                         | 2    |    |
| 7    | 59671-03D00 | ・ホルダ <sup>※</sup>             | 1    |    |
| 8    | 59675-27C00 | ・ホ°ルト                         | 2    |    |
| 9    | 59748-36E00 | ・セハ°レータ                       | 1    |    |
| 10   | 69744-36E00 | ・リング <sup>※</sup>             | 1    |    |
| 11   | 09360-10042 | ユニオンホ°ルト,10X1.25X22           | 2    |    |
| 12   | 09161-10009 | ワツシヤ,10X15X1.5                | 4    |    |
| 13   | 59480-44E00 | ホ-ス,フロントフ°レーキ                 | 1    |    |
| 14   | 58621-07A10 | クラツフ°,フ°レーキホ-ス                | 1    |    |
| 15   | 02142-06253 | スクリ1                          | 1    |    |



RMX250SW

FIG.44




FIG.44 (I-2) リヤ スイング アーム

| 見出番号 | 品番          | 品名                              | 使用個数 | 備考                   | 標準作業時間 |
|------|-------------|---------------------------------|------|----------------------|--------|
| 1    | 61000-44E00 | スイングアームアッシ, リヤ                  | 1    |                      | 1.4    |
| 2    | 09263-22017 | ・リヤアリンク, 22X29X30               | 2    |                      | 1.4    |
| 3    | 09263-22064 | ・リヤアリンク, 22X35X2                | 2    |                      |        |
| 4    | 09285-22001 | ・オイルシール, 22X29X4                | 2    |                      |        |
| 5    | 61262-36E00 | ・シール, リヤスイングアームヒール<br>・ナット, アウタ | 2    |                      |        |
| 6    | 61128-29E00 | ・プレート, リヤスイングアーム<br>・アックスル      | 1    |                      |        |
| 7    | 09126-05009 | ・スクリュ, 5X8                      | 2    |                      |        |
| 8    | 61431-13E00 | ・ストツハ, チェンアッシヤスタ(10<br>X17)     | 2    |                      |        |
| 9-1  | 61251-36E01 | スグーサ, スイングアームヒール<br>・ナット, アウタ   | 2    |                      |        |
| 9-2  | 61250-44E00 | スグーサ, スイングアームヒール<br>・ナット, アウタ   | 2    | OPT<br>プレート ツキ       |        |
| 10-1 | 61252-36E00 | スグーサ, スイングアームヒール<br>・ナット, インナ   | 2    |                      |        |
| 10-2 | 61252-44E00 | スグーサ, スイングアームヒール<br>・ナット, インナ   | 2    | OPT<br>ナット アリ        |        |
| 11-1 | 61211-28C00 | シャフト, リヤスイングアームヒール<br>・ナット      | 1    |                      |        |
| 11-2 | 61200-05810 | シャフトセット, スイングアームヒール<br>・ナット     | 1    | OPT<br>クォーリス ニツフナ ツキ |        |
| 12   | 09250-35003 | キャツフ, OD:45                     | 2    |                      |        |
| 13   | 08322-01163 | ワツシヤ                            | 1    |                      |        |
| 14   | 09159-16007 | ナット                             | 1    |                      |        |
| 15   | 61273-44E00 | ハツツア, チェンアッシヤスタ                 | 1    |                      | 1.4    |
| 16   | 01547-06163 | ナット                             | 2    |                      |        |
| 17   | 09169-06057 | ワツシヤ                            | 2    |                      |        |

FIG.44




FIG.44 (I-3) リヤ スイング アーム


| 見出番号 | 品番              | 品名                                                                              | 使用個数 | 備考                    | 標準作業時間 |
|------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|--------|
| 18   | 61341-27C20     | カイト <sup>™</sup> , チェーン                                                         | 1    |                       | 0.3    |
| 19   | 61348-27C20     | デ <sup>™</sup> イフエンス, チェーンカイト <sup>™</sup>                                      | 1    |                       | 0.3    |
| 20   | 61342-44E00     | プレート, チェーンカイト <sup>™</sup> アウタ                                                  | 1    |                       | 0.3    |
| 21   | 01547-06203     | ネ <sup>™</sup> ルト                                                               | 3    |                       |        |
| 22   | 09126-06013     | スクリ <sup>™</sup> , 6X40                                                         | 2    |                       |        |
| 23-1 | 68381-37E00-E8T | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , 250      | 1    | TYPE T FOR 3AE<br>ライト |        |
| 23-2 | 68381-37E00-F9F | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , 250      | 1    | TYPE T FOR E3D<br>ライト |        |
| 24-1 | 68381-44E00-E8T | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , レフト, 250 | 1    | TYPE T FOR 3AE<br>レフト |        |
| 24-2 | 68381-44E00-F9F | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , レフト, 250 | 1    | TYPE T FOR E3D<br>レフト |        |
| 25   | 53145-48B00     | クッション                                                                           | 2    |                       |        |
| 26-1 | 68381-05D11-G7E | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , 250      | 2    | TYPE V FOR 3AE        |        |
| 26-2 | 68381-05D11-H9K | イン <sup>™</sup> フレ <sup>™</sup> , スイング <sup>™</sup> アーム <sup>™</sup> , 250      | 2    | TYPE V FOR H7N        |        |

COLOR : 3AE (YELLOW/WHITE)  
 : E3D (PURPLE/WHITE)  
 : H7N (CHARCOAL/WHITE)

FIG.45

FIG.45 (I-4)

リヤ ショック アブソーバ



| 見出番号 | 品番              | 品名                         | 使用個数 | 備考             | 標準作業時間 |
|------|-----------------|----------------------------|------|----------------|--------|
| 1-1  | 62100-44E10-Z84 | アブソーバアツシ, リヤショック(ハ°-フ°ル)   | 1    | TYPE T/V       | 0.6    |
| 1-2  | 62100-44E50-Y0P | アブソーバアツシ, リヤショック(フ°ル)      | 1    | TYPE W FOR 3AE |        |
| 1-3  | 62100-44E50-163 | アブソーバアツシ, リヤショック(イエロ)      | 1    | TYPE W FOR H7N |        |
| 2-1  | 62211-44E00-Z84 | ・スフ°リング°, (K=4.2) (ハ°-フ°ル) | 1    | TYPE T/V       |        |
| 2-2  | 62211-44E40-Y0P | ・スフ°リング°, (K=4.5) (フ°ル)    | 1    | TYPE W FOR Y0P |        |
| 2-3  | 62211-44E40-163 | ・スフ°リング°, (K=4.5) (イエロ)    | 1    | TYPE W FOR 163 |        |
| 3    | 62175-36E00     | ・リマリング°, 10X26X22          | 1    |                |        |
| 4    | 62277-27C40     | ・リング°, ストツハ°               | 1    |                |        |
| 5    | 62226-36E00     | ・シール, タ°スト, アツハ°, ライト      | 1    |                |        |
| 6    | 62226-36E10     | ・シール, タ°スト, アツハ°, レフト      | 1    |                |        |
| 7    | 09103-10149     | ホ°ルト, 10X47.5              | 2    |                |        |
| 8    | 09159-10058     | ナツト                        | 2    |                |        |

FIG. 46




FIG. 46 (I-5) リヤ クワシヨシ レハ - (TYPE T/V)

| 見出番号 | 品番          | 品名                           | 使用個数 | 備考                      | 標準作業時間        |
|------|-------------|------------------------------|------|-------------------------|---------------|
| 1-1  | 62600-44850 | レハ - セット, リヤクワシヨシ            | 1    |                         | 0.5           |
| 1-2  | 62600-44830 | レハ - セット, リヤクワシヨシ            | 1    | OPT<br>クマ リース ニツフ° ル ツキ |               |
| 2    | 09263-20053 | ・ハ° アリコク°, 20X27X25          | 1    | フロント                    |               |
| 3    | 09263-22062 | ・ハ° アリコク°, 22X28X20          | 2    | センタ                     | 0.9<br>B(0.9) |
| 4    | 09263-20083 | ・ハ° アリコク°, 20X26X12          | 1    | リヤ                      |               |
| 5-1  | 62317-27C10 | スハ° - サ, リヤクワシヨシレハ - , フロント  | 1    |                         |               |
| 5-2  | 62317-05D00 | スハ° - サ, リヤクワシヨシレハ - , フロント  | 1    | OPT<br>ホー ル アリ          |               |
| 6    | 62162-28E00 | シール, リヤクワシヨシレハ - , フロント      | 2    |                         |               |
| 7-1  | 62658-27C10 | ホ° ルト, リヤクワシヨシレハ - , フロント    | 1    |                         |               |
| 7-2  | 62650-05810 | ホ° ルトセット, リヤクワシヨシレハ - , フロント | 1    | OPT<br>クマ リース ニツフ° ル ツキ |               |
| 8    | 08319-31128 | ナツト                          | 1    |                         |               |
| 9    | 62646-36E00 | スハ° - サ, リヤクワシヨシレハ - センタ     | 1    |                         |               |
| 10   | 62683-36E00 | シール, リヤクワシヨシレハ - センタ         | 2    |                         |               |
| 11   | 62621-36E00 | ホ° ルト, リヤクワシヨシレハ - センタ       | 1    |                         |               |
| 12   | 08319-31148 | ナツト                          | 1    |                         |               |
| 13   | 62682-36E00 | キヤツフ°, リヤクワシヨシレハ - センタ       | 2    |                         |               |
| 14   | 62684-36E00 | スハ° - サ, リヤクワシヨシレハ - , リヤ    | 1    |                         |               |
| 15   | 09284-20001 | オイルシール, 20X26X4.5            | 2    |                         |               |
| 16-1 | 62600-44860 | ロツト° セット, リヤクワシヨシレハ -        | 1    |                         | 0.5           |
| 16-2 | 62600-44840 | ロツト° セット, リヤクワシヨシレハ -        | 1    | OPT<br>クマ リース ニツフ° ル ツキ |               |
| 17   | 09263-22062 | ・ハ° アリコク°, 22X28X20          | 2    |                         | 0.9<br>B(0.9) |
| 18   | 62645-36E00 | スハ° - サ, リヤクワシヨシロツト°         | 1    |                         |               |
| 19   | 62683-36E00 | シール, リヤクワシヨシレハ - センタ         | 2    | ロツト°                    |               |
| 20   | 62622-36E00 | ホ° ルト, リヤクワシヨシロツト°           | 1    |                         |               |
| 21   | 08319-31148 | ナツト                          | 1    |                         |               |
| 22   | 62682-36E00 | キヤツフ°, リヤクワシヨシレハ - センタ       | 2    | ロツト°                    |               |

FIG. 46A(I-6) : TYPE W

RMX250SW

FWD

FIG. 46A




FIG. 46A (I-6)


リヤ クワシヨソ レハ- (TYPE W)

| 見出番号 | 品番          | 品名                            | 使用個数 | 備考                   | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|-------------------------------|------|----------------------|------------|
| 1-1  | 62610-44810 | レハ-セツト, リヤクワシヨソ               | 1    |                      | 0.5        |
| 1-2  | 62610-44820 | レハ-セツト, リヤクワシヨソ               | 1    | OPT<br>ク-リス ニツフ-ル ツキ |            |
| 2    | 09263-20053 | ・ハ-アリソグ, 20X27X25             | 1    | フロント                 |            |
| 3    | 09263-22062 | ・ハ-アリソグ, 22X28X20             | 2    | センタ                  | 0.9        |
| 4    | 09263-20083 | ・ハ-アリソグ, 20X26X12             | 1    | リヤ                   | B(0.9)     |
| 5    | 09381-26002 | ・スナツフ- リソグ                    | 4    |                      |            |
| 6-1  | 62317-27C10 | スハ-サ, リヤクワシヨソレハ-, フロ<br>ント    | 1    |                      |            |
| 6-2  | 62317-05D00 | スハ-サ, リヤクワシヨソレハ-, フロ<br>ント    | 1    | OPT<br>ホ-ル アリ        |            |
| 7    | 62162-28E00 | シ-ル, リヤクワシヨソレハ-, フロント<br>ダ-スト | 2    |                      |            |
| 8-1  | 62658-27C10 | ホ-ルト, リヤクワシヨソレハ-, フロ<br>ント    | 1    |                      |            |
| 8-2  | 62650-05810 | ホ-ルトセツト, リヤクワシヨソレハ-,<br>フロント  | 1    | OPT<br>ク-リス ニツフ-ル ツキ |            |
| 9    | 08319-31128 | ナツト                           | 1    |                      |            |
| 10   | 62646-36E00 | スハ-サ, リヤクワシヨソレハ-センタ           | 1    |                      |            |
| 11   | 62683-36E00 | シ-ル, リヤクワシヨソレハ-センタ            | 2    |                      |            |
| 12   | 62621-36E00 | ホ-ルト, リヤクワシヨソレハ-センタ           | 1    |                      |            |
| 13   | 08319-31148 | ナツト                           | 1    |                      |            |
| 14   | 62682-36E00 | キヤツフ-, リヤクワシヨソレハ-センタ          | 2    |                      |            |
| 15   | 62684-36E00 | スハ-サ, リヤクワシヨソレハ-, リヤ          | 1    |                      |            |
| 16   | 09284-20001 | オイルシ-ル, 20X26X4.5             | 2    |                      |            |

FIG. 46A

FIG. 46A (I-7) リヤ クッション レハ - (TYPE W)  
使用個数

| 見出番号 | 品番          | 品名                                               | 使用個数 | 備考                                              | 標準<br>作業時間    |
|------|-------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|---------------|
| 17-1 | 62640-44810 | ロツト <sup>™</sup> セツト, リヤクツシヨソレハ <sup>™</sup> -   | 1    |                                                 | 0.5           |
| 17-2 | 62640-44820 | ロツト <sup>™</sup> セツト, リヤクツシヨソレハ <sup>™</sup> -   | 1    | OPT<br>グ <sup>™</sup> リース ニツフ <sup>®</sup> ル ツキ |               |
| 18   | 09263-22062 | ・ <sup>™</sup> アリソグ <sup>™</sup> , 22X28X20      | 2    |                                                 | 0.9<br>B(0.9) |
| 19   | 09381-26002 | ・スナツフ <sup>®</sup> リソグ <sup>™</sup>              | 2    |                                                 |               |
| 20   | 62645-36E00 | ス <sup>®</sup> - サ, リヤクツシヨソロツト <sup>™</sup>      | 1    |                                                 |               |
| 21   | 62683-36E00 | シー <sup>®</sup> , リヤクツシヨソレハ <sup>™</sup> - センタ   | 2    | ロツト <sup>™</sup>                                |               |
| 22   | 62622-36E00 | ホ <sup>™</sup> ルト, リヤクツシヨソロツト <sup>™</sup>       | 1    |                                                 |               |
| 23   | 08319-31148 | ナツト                                              | 1    |                                                 |               |
| 24   | 62682-36E00 | キヤツフ <sup>®</sup> , リヤクツシヨソレハ <sup>™</sup> - センタ | 2    | ロツト <sup>™</sup>                                |               |



RMX250SW

FIG.47




FIG.47 (I-8)

リヤ ホイール

| 見出番号 | 品番          | 品名                            | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間 |
|------|-------------|-------------------------------|------|-----|--------|
| 1-1  | 64111-44E00 | ハブ, リヤホイール                    | 1    |     | 2.6    |
| 1-2  | 64111-43D00 | ハブ, リヤホイール                    | 1    | OPT |        |
| 2-1  | 64731-44E00 | スパーサ, リヤハブハブアリンク              | 1    |     |        |
| 2-2  | 64731-43D00 | スパーサ, リヤハブハブアリンク (アルミニウム)     | 1    | OPT |        |
| 3    | 08133-60047 | ハブアリンク                        | 3    |     | 0.6    |
| 4    | 08331-41426 | サークリップ                        | 2    |     |        |
| 5-1  | 09282-26001 | オイルシール, 26X42X8               | 2    |     |        |
| 5-2  | 64841-28E00 | シール, リヤハブハブアリンク, タスト, 29X42X6 | 2    | OPT |        |
| 6    | 69211-43D00 | ディスク, リヤブレーキ                  | 1    |     | 0.6    |
| 7    | 09120-06011 | スクリ, 6X17.5                   | 6    |     |        |
| 8    | 64710-44E00 | アクスル, リヤ                      | 1    |     |        |
| 9    | 61410-44E00 | アシヤスタ, チェーン, ライト              | 1    | ライト |        |
| 10-1 | 64751-28E00 | スパーサ, リヤアクスル                  | 2    |     |        |
| 10-2 | 64751-28E20 | スパーサ, リヤアクスル (アルミニウム)         | 2    | OPT |        |
| 11   | 09160-19022 | ワッシャ, 19X32X3.20              | 1    |     |        |
| 12   | 08319-21188 | ナット                           | 1    |     |        |
| 13   | 09250-08013 | キャップ                          | 1    |     |        |
| 14   | 64511-14D31 | スプロケット, リヤ, NT:46             | 1    |     | 0.6    |
| 15   | 09120-08010 | ホルト, 8X30.5                   | 6    |     |        |
| 16   | 08319-31087 | ナット                           | 6    |     |        |

RMX250SW

FIG.47




FIG.47 (I-9)

リヤ ホイール

使用個数

備

考


標準  
作業時間

| 見出番号 | 品番           | 品名                                | 使用個数 | 備考                     | 標準<br>作業時間 |
|------|--------------|-----------------------------------|------|------------------------|------------|
| 17-1 | 65311-29E00  | リム, リヤホイール, 2.15X18, アル<br>ミニウム   | 1    | TYPE T<br>FOR 3AE, E3D | 2.6        |
| 17-2 | 65311-29E00  | リム, リヤホイール, 2.15X18, アル<br>ミニウム   | 1    | TYPE V/W<br>FOR 3AE    |            |
| 17-3 | 65311-29E10  | リム, リヤホイール, 2.15X18, フ<br>ラツク     | 1    | TYPE V/W<br>FOR H7N    |            |
| 17-4 | 65311-28C00  | リム, リヤホイール, 2.15X18, アル<br>ミニウム   | 1    | OPT                    |            |
| 18-1 | 65320-29E01  | スホークアツシ, リヤホイール                   | 1    |                        | 2.6        |
| 18-2 | 65320-26C00  | スホークアツシ, リヤホイール(アルミ<br>ニツフル)      | 1    | OPT                    |            |
| 19   | *65110-44E10 | タイヤ, リヤ, 4.60-18(BRIDG<br>ESTONE) | 1    |                        | W1.1       |
| 20   | *65200-44E10 | チューブアツシ, ホイールインナ(BS)              | 1    |                        | W1.1       |
| 21   | *65261-15030 | フロテクタ, ホイールインナチューブ<br>(BS)        | 1    |                        | 1.1        |
| 22   | 65270-28E00  | ストツハ°, ヒート° 2.15                  | 1    | OPT                    |            |
| 23   | 65271-27C00  | グツシヨン, ヒート° ストツハ°                 | 1    | OPT                    |            |
| 24   | 08322-01083  | ワツシヤ                              | 1    | OPT                    |            |
| 25   | 08310-00083  | ナツト                               | 1    | OPT                    |            |
| 26   | 69200-28C00  | カハセツト, リヤデイスク                     | 1    | OPT                    |            |

RMX250SW

FIG.48

FIG.48 (I-10) リヤ キヤリハ°



| 見出番号 | 品番          | 品名               | 使用個数 | 備考  | 標準作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|-----|--------|
|      | 69100-44E00 | キャリハ°アツシ,リヤ      | 1    |     | 0.3    |
| 1    | 69100-43810 | ・ヒ°ストンセツト        | 1    |     | 0.7    |
| 2    | 69100-36810 | ・シールセツト,ヒ°ストン    | 1    |     |        |
| 3    | 69100-44870 | ・ハ°ツト° / リチーナセツト | 1    |     | 0.3    |
| 4    | 59315-36E00 | ・スフ°リング°,ハ°ツト°   | 1    |     |        |
| 5    | 59386-13A00 | ・フ°ーツ            | 1    |     |        |
| 6    | 59382-14500 | ・ヒ°ン             | 1    |     |        |
| 7    | 59303-14500 | ・フ°ーツ            | 1    |     |        |
| 8    | 59305-36E00 | ・ヒ°ン,ホ°ルト        | 1    |     |        |
| 9    | 69351-36E00 | ・フ°ラケツト          | 1    |     |        |
| 10   | 59146-21E10 | ・フ°ラク°,ヒ°ン       | 1    |     |        |
| 11   | 69345-43D00 | ・ヒ°ン,ハ°ンカ°       | 1    |     |        |
| 12   | 59121-01A00 | ・フ°リ-タ°          | 1    |     |        |
| 13   | 59122-01A00 | ・キャツフ°,フ°リ-タ°    | 1    |     |        |
| 14   | 69725-36E00 | カ°-ト°,リヤキャリハ°    | 1    | OPT |        |
| 15   | 01547-06123 | ホ°ルト             | 2    | OPT |        |
| 16   | 08322-01063 | ワツシヤ             | 2    | OPT |        |

RMX250SW

FIG. 49

FWD

FIG. 49 (I-11) リヤ マスタ シリンダ

使用個数

備

考

作

見出番号

品

番

品

名

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

2

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

69600-36E00

69600-04820

69691-00A00

69692-00B21

69670-36E00

69693-05A00

69672-00B20

69686-34200

69674-00B20

09139-06067

69740-36E00

59669-27C01

69689-36E00

59667-14500

01547-06123

69731-36E00

69735-00B20

69480-44E00

09360-10042

09161-10009

シリンダアツシ, リヤマスタ

・ヒ° ストン/カツフ° セツト

・・フ° ツ

・ヨーク

・ロツト°, フ° ツシ

・ナツト

・コネクタ

・オリク°

・サークリツフ°

スクリ, 6X16

タンクアツシ, リサ°-ハ°

・キツフ°

・スクリ

・タ° イフラ

ホ° ルト

ホ° ス, リサ°-ハ° タンク

クランフ°, リサ°-ハ° ホ° ス

ホ° ス, リヤフ° レ° キ

ユニオンホ° ルト, 10X1.25X22

ワツシヤ, 10X15X1.5

FIG. 49




FIG. 49 (I-12) リヤ マスタ シリンダ

| 見出番号 | 品 番         | 品 名              | 使用個数 | 備 考      | 標準<br>作業時間 |
|------|-------------|------------------|------|----------|------------|
| 21   | 43571-44E00 | カバー, リヤマスタシリンダ   | 1    |          |            |
| 22   | 09139-06067 | スクリュー, 6X16      | 2    |          |            |
| 23-1 | 61196-27C20 | カイト, リヤブレーキホース   | 2    | TYPE T/V |            |
| 23-2 | 61196-27C30 | カイト, リヤブレーキホース   | 2    | TYPE W   |            |
| 24-1 | 02142-05103 | スクリュー            | 4    | TYPE T/V |            |
| 24-2 | 02142-05103 | スクリュー            | 2    | TYPE W   |            |
| 25   | 09200-08048 | ピストン             | 1    |          |            |
| 26-1 | 09160-08074 | ワッシャ, 8.5X13X1.6 | 1    | TYPE T   |            |
| 26-2 | 09160-08119 | ワッシャ, 8.5X14X1.6 | 1    | TYPE V/W |            |
| 27   | 04111-20158 | コックピストン          | 1    |          |            |